



## Produktdatenblatt

80451 - Klemmensatz DIN15 8x2.5mm<sup>2</sup> 7L-PE 68 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN15 Schiene, mit 68 mm Länge, und den Klemmen: 7 x 2760 und 1x 2721.

### Kenndaten

Gewicht (g)	58 g
-------------	------



## Produktdatenblatt

80451 - Klemmensatz DIN15 8x2.5mm<sup>2</sup> 7L-PE 68 mm

### Produktzubehör



**2760 - Klein-Schraubklemme DIN15 2.5mm<sup>2</sup> grau**

Klein-Schraubklemme



**2721 - Schutzleiterklemme DIN15 2.5mm<sup>2</sup> blank**

Schutzleiterklemme Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl



**64254 - Polycarbonatgehäuse Lithos 82x80x55 mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



**64256 - Polycarbonatgehäuse Lithos 82x80x85 mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



**64354 - ABS-Gehäuse Lithos 82x80x55mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



**64356 - ABS-Gehäuse Lithos 82x80x85mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



**64413 - Polyestergehäuse Lithos 80x75x55mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



**64414 - Polyestergehäuse Lithos 80x75x75mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



## Produktdatenblatt

80451 - Klemmensatz DIN15 8x2.5mm<sup>2</sup> 7L-PE 68 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 8x2.5 mm<sup>2</sup>

null

