



Panoramica del sistema

Connettori incrociati e connessioni incrociate



Vari connettori trasversali isolati e connessioni incrociate (da 2 a 10 poli), comprese le viti.

Componenti



81508/2 - Connessione trasversale a 2 poli a morsettiere DIN32/35 da 10

Morsettiere isolata a 2 poli per DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 15,4x26,8 mm



81526/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 59,9x17,8 mm



3624/1M - Piastrina di giunzione 1m senza perno

per morsetti 3426



81508/10 - Connessione incrociata a 10 poli con morsettiere DIN32/35 da

Morsettiere isolate a 10 poli per connessione incrociata a DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 80,2x26,8 mm



81535/2 - Collegamento trasversale Terminali iniziatore a 2 poli e a 3 poli

Terminali isolati di connessione incrociata da 2 a 3 poli per iniziatori DIN35 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 9,1x11,4 mm



81508/3 - Connessione incrociata a 3 poli a morsettiere DIN32/35 da 10

Morsettiere isolate a 3 poli per DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 23,5x26,8 mm



2715 - Griglia racc.trasv. 12-pol. lucido 5mm

di ottone nichelato, per serrafili piccoli 2.5mm 2 con passo 5mm



2766/1M - Piastrina di giunzione 1m senza perno

per morsetti 30150, 3450, 30860





Panoramica del sistema

Connettori incrociati e connessioni incrociate



81535/4 - Collegamento trasversale Terminali iniziatore a 4 poli e a tre poli

Morsetti di collegamento isolati da 4 a 3 poli per iniziatori DIN35 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 19,3x11,4 mm



30408 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Linguetta di collegamento al morsetto 2.5mm 2



30793 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 5mm

Rastrello di connessione trasversale in ottone nichelato, grigio, per terminali a vite piccoli con passo di 5 mm



30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda al morsetto 4mm 2



81535/5 - Connessione trasversale da 5 poli a tre terminali iniziatore DIN35

Terminali isolati di connessione incrociata a 5 poli con iniziatore a tre poli DIN35 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 24,4x11,4 mm



35425/08 - Griglia collegamento trasv. 10 poli nero

isolato, per morsetti a molla 8mm



81501/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²

Morsettiere isolate a 2 poli per DIN35 da 16 mm² con connessione incrociata e viti M4 incluse. Dimensioni: 20x29,8 mm



81541/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN32/35 da 16

Morsettieria isolata a 2 poli per DIN32/35 da 16 mm² con viti M4. Dimensioni: 20x29,8 mm



35425/05BR - Ponte a incrocio rastrello grigio

Ponte isolato, adatto per 3542505 per collegare 2 rastrelli di collegamento. 33.2x6x10,4 mm



35425/06BR - Ponte di collegamento trasversale rastrello nero

Isolato a ponte, adatto ai modelli 3542506 e 3542508 per collegare 2 rastrelli. 33.2x6x10,4 mm



35425/12 - Connettore a croce a 2 poli per terminali a molla di tensione 12









Connettore a croce isolato per terminali a morsetto 12 mm per il collegamento falsato di terminali adiacenti. 20.6x5,2x35,1 mm





Panoramica del sistema

Connettori incrociati e connessioni incrociate

	<p>81549/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN35 10mm² Morsettiere isolate a connessione incrociata a 2 poli per DIN35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 17,1x26,8 mm</p>	
	<p>35425/05BL - Griglia collegamento trasv. 10 poli blu Rastrello di collegamento isolato, blu, per terminali a molla 5mm</p>	
	<p>35425/05 - Rastrello per le connessioni trasversali 10 poli grigio Rastrello di collegamento isolato, grigio, per terminali a molla 5mm</p>	
	<p>35425/05RO - Rastrello di collegamento 10 poli rosso Rastrello di collegamento isolato, rosso, per terminali a molla 5mm</p>	
	<p>35425/06 - Griglia collegamento trasv. 10 poli nero Rastrello di collegamento isolato, nero, per terminali a molla di tensione 6 mm</p>	
	<p>81505/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN35/32 da 2,5 Connessione trasversale isolata a 2 poli per morsettiere DIN32/35 con viti M2,5. Dimensioni: 9,1x18,8 mm.</p>	
	<p>81546/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiere da 2,5 mm² per Connessione trasversale isolata per elevate esigenze, a 3 poli, a morsettiere da 2,5 mm² con viti M3. Dimensioni: 17,7x20,8 mm</p>	
	<p>81541/3 - Connessione incrociata a 3 poli a morsettiere DIN32/35 da 16 Morsettiere isolate a 3 poli per DIN32/35 da 16 mm² con viti M4. Dimensioni: 31x29,8 mm</p>	
	<p>81535/3 - Connessione incrociata morsetto iniziatore a tre poli DIN35 2,5 Connessioni trasversali isolate con terminale iniziatore a tre poli DIN35 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 14,2x11,4 mm</p>	
	<p>81504/3 - Connessione incrociata a 3 poli a morsettiere DIN32/35 50mm² Connessione trasversale isolata a 3 poli a morsettiere DIN32/35 50 mm², incluse viti M4. Dimensioni: 40,2x35,8 mm</p>	
	<p>81536/4 - Collegamento trasversale Terminali a 4 poli a 3 poli DIN35 4mm² Morsetti di collegamento isolati da 4 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni: 23,3x11,4 mm</p>	



Panoramica del sistema

Connettori incrociati e connessioni incrociate



81504/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiere DIN32/35 50mm²

Morsettiere isolate a 4 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4 incluse.
Dimensioni: 54,3x35,8 mm



81515/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsetti a vite piccoli DIN15

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali a vite piccoli DIN15 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 14,2x12,6 mm



81526/2 - Connessione incrociata 2 poli ai terminali. 2.5mm²/4mm²

Collegamenti trasversali completi di viti M3. 11.1x17,8 mm



81525/4 - Connessione incrociata 4 poli a terminali a doppio livello 2,5

Connessione trasversale isolata a 4 poli con terminali a doppio livello da 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 19,3x18,8 mm



81526/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 17,2x17,8 mm



81556/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere da 4 mm² per

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 2 poli a morsettiere da 4 mm² con viti M3. Dimensioni: 11,6x20,8 mm



81546/2 - Connessione trasversale a 2 poli a morsettiere da 2,5 mm² per

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 2 poli con morsettiere da 2,5 mm², incluse le viti M3. Dimensioni: 11,6x20,8 mm



81556/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiere DIN35 4mm² per

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate Morsettiere 4 poli a DIN35 da 4 mm² con viti M3. Dimensioni: 23,8x20,8 mm



81506/2 - Connessione trasversale a 2 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 11,1x20,8 mm



81536/3 - Connessione incrociata da 3 poli a 3 poli terminali DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 3 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni: 17,2x11,4 mm





Panoramica del sistema


Connettori incrociati e connessioni incrociate

	<p>81548/3 - Morsettiere a connessione incrociata a 3 poli per DIN35 da 6</p> <p>Connessione trasversale isolata per esigenze elevate Morsettiere tripolari a DIN35 da 6 mm² con viti M3. Dimensioni: 23,2x20,8 mm</p>	
	<p>81507/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 6mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 26,8x20,8 mm</p>	
	<p>81556/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiere da 4 mm² per</p> <p>Connessione trasversale isolata per esigenze elevate 3 poli a morsettiere 4mm² complete di viti M3 a morsettiere per esigenze elevate. Dimensioni: 17,7x20,8 mm</p>	
	<p>81546/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiere DIN35 2,5 mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 4 poli per morsettiere DIN35 2,5 mm² con viti M3. Dimensioni: 23,8x20,8 mm</p>	
	<p>81549/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiere DIN35 10mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata a 3 poli a morsettiere DIN35 10mm² con viti M3. Dimensioni: 26,2x26,8 mm</p>	
	<p>81505/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiere DIN32/35 da 2,5</p> <p>Connessione trasversale isolata a 3 poli per morsettiere DIN32/35 con viti M2. Dimensioni: 5,14,2x18,8 mm.</p>	
	<p>81506/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 4mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 4mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 17,2x20,8 mm</p>	
	<p>81504/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN32/35 50mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata a 2 poli per morsettiere DIN32/35 50 mm², incluse viti M4. Dimensioni: 26,1x35,8 mm</p>	
	<p>81501/4 - Connessione incrociata 4 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata a 4 poli a morsettiere DIN35 16 mm², incluse viti M4. Dimensioni: 42x29,8 mm</p>	
	<p>81548/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere da 6 mm² per</p> <p>Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 2 poli a morsettiere da 6 mm² con viti M3. Dimensioni: 15,1x20,8 mm</p>	



Panoramica del sistema



Connettori incrociati e connessioni incrociate

	<p>81536/2 - Collegamento trasversale Terminali da 2 a 3 poli DIN35 4mm²</p> <p>Terminali isolati di collegamento incrociato da 2 a 3 poli DIN35 4mm², incluse le viti M2,5. Dimensioni: 11,1x11,4 mm</p>	
	<p>81515/2 - Connessione trasversale a 2 poli a morsetti a vite piccoli DIN15</p> <p>Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali a vite piccoli DIN15 2,5 mm², viti incluse. Dimensioni: M2,5. 9,1x12,6 mm</p>	
	<p>81508/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiere DIN32/35 da 10</p> <p>Morsettiere isolate a 4 poli per DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 31,6x26,8 mm</p>	
	<p>81501/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata a 3 poli a morsettiere DIN35 16 mm², incluse viti M4. Dimensioni: 31x29,8 mm</p>	
	<p>81506/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 4mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 4mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 23,3x20,8 mm</p>	
	<p>81525/3 - Connessione incrociata da 3 poli a terminali a doppio livello</p> <p>Connessione trasversale isolata a 3 poli con terminali a doppio livello DIN35 2,5 mm², incluse le viti M2. Dimensioni: 5,14,2x18,8 mm</p>	
	<p>81549/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiere DIN35 10mm²</p> <p>Morsettiere isolate a 4 poli per DIN35 da 10 mm², con viti M3. Dimensioni: 35,3x26,8 mm</p>	
	<p>81541/4 - Connessione incrociata a 4 poli a morsettiere DIN32/35 da 16</p> <p>Morsettiere isolate a 4 poli per DIN32/35 da 16 mm² con viti M4 incluse. Dimensioni: 42x29,8 mm</p>	
	<p>81507/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 6mm²</p> <p>Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 6mm² con viti M2. Dimensioni: 5,19,7x20,8 mm</p>	
	<p>81525/2 - Connessione incrociata da 2 poli a terminale a doppio livello</p> <p>Morsetto isolato di collegamento trasversale a 2 poli a doppio livello DIN35 2,5 mm², incluse le viti M2,5. Dimensioni: 9,1x18,8 mm</p>	



Panoramica del sistema

Connettori incrociati e connessioni incrociate

	<p>81507/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN32/35 da 6 mm² Connessione trasversale isolata a 2 poli per morsettiere DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 12,6x20,8 mm</p>	
	<p>81505/4 - Connessione incrociata a 4 poli a morsettiere DIN32/35 da 2,5 Connessione trasversale isolata a 4 poli per morsettiere DIN32/35 da 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 19,3x18,8 mm.</p>	
	<p>35425/10 - Connettore a croce a 2 poli per terminali a molla di tensione 10 Connettore a croce isolato, per terminali a morsetto 10 mm per il collegamento sfalsato di terminali adiacenti. 17.9x4,1x35,2 mm</p>	
	<p>81525/5 - Connessione incrociata a 5 poli con terminali a doppio livello Collegamento trasversale isolato a 5 poli per terminali a doppio livello DIN35 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 24,4x18,8 mm</p>	
	<p>3883/1M - Piastrina di giunzione 1m senza perno per morsetti 3430, 30430</p>	
	<p>81505 - Bullone di connessione trasversale singolo M2,5 isolato (10,6 mm) Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 10,6 mm</p>	
	<p>81535/10 - Collegamento incrociato Terminali iniziatore a 10 poli e a tre Morsetti di collegamento isolati a 10 poli per iniziatori a tre poli DIN35 2,5 mm² con viti M2,5. Dimensioni: 49,7x11,4 mm</p>	
	<p>81525/10 - Connessione incrociata a 10 poli con terminali a doppio livello Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali a doppio livello DIN35 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 49,7x18,8 mm</p>	
	<p>81410L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Capocorda di collegamento ai terminali 4 mm². Dimensioni: 11,1x8 mm</p>	
	<p>81504/5 - Connessione incrociata a 5 poli a morsettiere DIN32/35 da 50 Morsettiere isolate a 5 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4. Dimensioni: 68,4x35,8 mm</p>	
	<p>81525 - Bullone di connessione trasversale singolo M2,5 isolato (9,3 mm) Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 9,3 mm</p>	



Panoramica del sistema

Connettori incrociati e connessioni incrociate



81541/5 - Connessione incrociata a 5 poli a morsettiere DIN32/35 da 16

Morsettiere isolate a 5 poli per DIN32/35 da 16 mm² con viti M4. Dimensioni: 53x29,8 mm



81515 - Bullone di connessione trasversale singolo M2,5 isolato

Bullone di collegamento singolo a morsetti a vite completo di manicotto distanziatore.



81515/10 - Connessione trasversale a 10 poli a morsetti a vite piccoli

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali a vite piccoli DIN15 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 49,7x12,6 mm



81505/5 - Connessione trasversale a 5 poli a morsettiere DIN32/35 2,5 mm²

Connessioni incrociate isolate a 5 poli per morsettiere DIN32/35 con viti M2,5. Dimensioni: 24,4x18,8 mm.



81507/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse le viti M2.5. Dimensioni: 69,4x20,8 mm



81505/10 - Connessione incrociata a 10 poli a morsettiere DIN32/35 2,5

Connessione trasversale isolata a 10 poli per morsettiere DIN32/35 da 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 49,7x18,8 mm.



81506/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 29,4x20,8 mm



81536/5 - Connessione incrociata da 5 a 3 poli DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 5 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni: 29,4x11,4 mm



81536/10 - Connessione incrociata da 10 poli a terminali a tre poli DIN35

Morsetti di collegamento isolati da 10 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni: 59,9x11,4 mm



81526/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN15/32/35 2,5 mm²/4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,4x17,8 mm





Panoramica del sistema

Connettori incrociati e connessioni incrociate



81507/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 33,9x20,8 mm



81535 - Bullone di connessione trasversale singolo M2,5 isolato (4,1 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 4,1 mm



81501/10 - Connessione incrociata 10 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²

Morsettiere isolate a 10 poli per DIN35 da 16 mm², con viti M4. Dimensioni: 108x29,8 mm



81541 - Bullone di connessione trasversale singolo M4 isolato (12,2 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 12,2 mm



81508/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 10mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 39,7x26,8 mm



81501/5 - Connessione trasversale a 5 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²

Morsettiere isolate a 5 poli per DIN35 da 16 mm² con connessione incrociata e viti M4 incluse. Dimensioni: 53x29,8 mm



81541/10 - Connessione incrociata 10 poli a morsettiere DIN32/35 da 16

Morsettiere isolate a 10 poli per DIN32/35 da 16 mm² con viti M4. Dimensioni: 108x29,8 mm



81504/10 - Connessione incrociata 10 poli a morsettiere DIN32/35 da 50

Morsettiere isolate a 10 poli per DIN32/35 da 50 mm² con viti M4. Dimensioni: 138,9x35,8 mm



81501 - Perno di colleg., singolo M4 isolato

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore



81526/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 23,3x17,8 mm



81506/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 4mm²


Connessioni trasversali isolate a 10 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 59,9x20,8 mm





Panoramica del sistema



Connettori incrociati e connessioni incrociate

	<p>81506 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (10,6 mm) Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Versione standard. Dimensioni: 10,6 mm</p>	
	<p>81526 - Bullone di connessione trasversale singolo M3, isolato (9,1 mm) Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 9,1 mm</p>	
	<p>81504 - Bullone di connessione trasversale singolo M4 isolato (20 mm) Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 20 mm</p>	
	<p>81412L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento ai morsetti 6 e 10mm 2</p>	
	<p>81413L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento al morsetto 10mm 2</p>	
	<p>81414L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento al morsetto 16mm 2</p>	
	<p>81415L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento al morsetto 35mm 2</p>	
	<p>81452L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Capocorda al morsetto 6mm 2</p>	
	<p>81548/5 - Connessione incrociata a 5 poli a morsettiere DIN35 6mm² per Connessione trasversale isolata per esigenze elevate Morsettiere da 5 poli a DIN35 da 6 mm² con viti M3. Dimensioni: 39,4x20,8 mm</p>	
	<p>81549/10 - Connessione incrociata 10 poli a morsettiere DIN35 10 mm² Morsettiere isolate a 10 poli per connessione incrociata a DIN35 da 10 mm² con viti M3. Dimensioni: 89,9x26,8 mm</p>	
	<p>81548 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato per Bullone di connessione trasversale completo di manicotto distanziatore alle morsettiere per esigenze elevate. Dimensioni: 11,5 mm</p>	



Panoramica del sistema

Connettori incrociati e connessioni incrociate

	<p>81548/10 - Connessione incrociata a 10 poli con terminali da 6 mm² per Morsettiere isolate a 10 poli per DIN35 da 6 mm², con viti M3. Dimensioni: 79,9x20,8 mm</p>	
	<p>81556 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (11,5 mm) Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Design per esigenze elevate. 11,5 mm</p>	
	<p>81549 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (13,5 mm) Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 13,5 mm</p>	
	<p>81546/10 - Connessione incrociata a 10 poli a morsettiere da 2,5 mm² per Connessione trasversale isolata per esigenze elevate da 10 poli a morsettiere con viti M3. Dimensioni: 60,4x20,8 mm</p>	
	<p>81546 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato per Bullone di connessione trasversale completo di manicotto distanziatore alle morsettiere per esigenze elevate. 13 mm</p>	
	<p>81556/10 - Morsettiere a connessione incrociata da 10 poli a DIN35 da 4 Connessione trasversale isolata per esigenze elevate Morsettiere da 10 poli a DIN35 da 4 mm² con viti M3. Dimensioni: 60,4x20,8 mm</p>	
	<p>81546/5 - Connessione trasversale a 5 poli a morsettiere da 2,5 mm² per Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 5 poli con morsettiere da 2,5 mm², incluse le viti M3. Dimensioni: 29,9x20,8 mm</p>	
	<p>81549/5 - Connessione incrociata 5 poli ai terminali 10mm² Collegamenti trasversali completi di viti M3. 44.4x26,8 mm</p>	
	<p>81556/5 - Connessione trasversale a 5 poli a morsettiere DIN35 4mm² per Connessione trasversale isolata per esigenze elevate Morsettiere da 5 poli a DIN35 da 4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,9x20,8 mm</p>	
	<p>81548/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiere da 6 mm² per Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 4 poli con morsettiere da 6 mm², incluse viti M3. Dimensioni: 31,3x20,8 mm</p>	