




Systeemoverzicht

Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen



Diverse geïsoleerde kruiskoppelingen en dwarsverbindingen (2 tot 10-polig) inclusief schroeven.

Onderdelen




81508/2 - Dwarsverbinding 2-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 15,4x26,8 mm



81526/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 59,9x17,8 mm



3624/1M - Verbindingsband 1m zonder bout

Verbindingslip naar klem 3426



81508/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 10mm²

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 80,2x26,8 mm



81535/2 - Dwarsverbinding 2-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar 3-polig initiatorklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 9,1x11,4 mm




81508/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 3-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 23,5x26,8 mm



2715 - Doorverbindingshark 12-polig blank 5mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor kleine schroefklemmen 2,5 mm 2 met 5 mm steek



2766/1M - Verbindingsband 1m zonder bout




Verbindingsstang voor klemmen 30150, 3450, 30860





Systeemoverzicht






Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81535/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35 Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar driepolige initiatorklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 19,3x11,4 mm	
	30408 - Verbindingsband met dwarsverbindingen Verbindingslip naar klem 2,5mm 2	
	30793 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs 5mm Doorverbindingshark van vernikkeld messing, grijs, voor kleine schroefklemmen met een steek van 5 mm	
	30441 - Verbindingsband met dwarsverbindingen Aansluitlipje voor aansluitingen van 4mm². Afmeting: 11,1x6mm.	
	81535/5 - Kruisverbinding 5-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35 Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 24,4x11,4 mm	
	35425/08 - Doorverbindingshark 10-polig zwart Dwarsverbindingshark geïsoleerd, voor trekveerklemmen 8mm	
	81501/2 - Kruisverbinding 2-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN35 16mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 20x29,8 mm	
	81541/2 - Dwarsverbinding 2-polig naar DIN32/35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN32/35 16mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 20x29,8 mm	
	35425/05BR - Brug tot dwarsverbinding hark grijs Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542505 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm	
	35425/06BR - Brug naar dwarsverbinding hark zwart Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542506 en 3542508 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm	
	35425/12 - Kruiskoppeling 2-polig naar trekveerklemmen 12mm Geïsoleerde kruiskoppeling voor spanklemmen 12 mm voor verspringende aansluiting van aangrenzende klemmen. 20.6x5,2x35,1 mm	



Systeemoverzicht

Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81549/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar aansluitblokken DIN35 10mm² Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 17,1x26,8 mm	
	35425/05BL - Doorverbindingshark 10-polig blauw Dwarsverbindingshark geïsoleerd, blauw, voor trekveerklemmen 5mm	
	35425/05 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs Dwarsverbindingshark geïsoleerd, grijs, voor trekveerklemmen 5mm	
	35425/05RO - Doorverbindingshark 10-polig rood Dwarsverbindingshark geïsoleerd, rood, voor trekveerklemmen 5mm	
	35425/06 - Doorverbindingshark 10-polig zwart Dwarsverbindingshark geïsoleerd, zwart, voor trekveerklemmen 6mm	
	81505/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2,5 schroeven. Afmeting: 9,1x18,8mm.	
	81546/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken 2,5mm² voor Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 3-polig naar klemmenblokken 2,5mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 17,7x20,8 mm	
	81541/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 3-polig naar DIN32/35 16mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 31x29,8 mm	
	81535/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar drie-polige initiatorklem DIN35 2,5 Geïsoleerde dwarsverbindingen naar driepins initiatorklem DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 14,2x11,4 mm	
	81504/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar aansluitblokken DIN32/35 50mm² Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken DIN32/35 50mm² inclusief schroeven M4. Afmeting: 40,2x35,8 mm	
	81536/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar driepolig DIN35 4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 23,3x11,4 mm	



Systeemoverzicht


Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81504/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitblokken DIN32/35 50mm² Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 4-polig naar DIN32/35 50mm ² , inclusief M4-schroeven. Afmeting: 54,3x35,8 mm	
	81515/3 - Kruiskoppeling 3-polig naar kleine schroefklemmen DIN15 2,5 Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar kleine schroefklemmen DIN15 2,5mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 14,2x12,6 mm	
	81526/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm ² /4mm ² inclusief schroeven M3. Afmeting: 11,1x17,8 mm	
	81525/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar dubbele niveaueklemmen DIN35 2,5 Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar dubbele niveaueklemmen DIN35 2,5mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 19,3x18,8 mm	
	81526/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5 Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm ² /4mm ² inclusief schroeven M3. Afmeting: 17,2x17,8 mm	
	81556/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmenblokken 4mm² voor hoge Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 2-polig naar klemmenblokken 4mm ² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 11,6x20,8 mm	
	81546/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmenblokken 2,5mm² voor hoge Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 2-polig naar klemmenblokken 2,5mm ² inclusief schroeven M3. Afmeting: 11,6x20,8 mm	
	81556/4 - 4-polige DIN35 4mm² aansluitklemmen voor hoge eisen Geïsoleerde kruiskoppeling voor hoge eisen 4-polige naar DIN35 4mm ² aansluitblokken inclusief M3 schroeven. Afmeting: 23,8x20,8 mm	
	81506/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN32/35 4mm ² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 11,1x20,8 mm	
	81536/3 - Kruiskoppeling 3-polig naar 3-polig DIN35 4mm² Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar 3-polige aansluitklemmen DIN35 4mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 17,2x11,4 mm	



Systeemoverzicht

Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81548/3 - Doorverbindingsklemmen 3-polig naar DIN35 6mm² voor hoge Geïsoleerde kruiskoppeling voor hoge eisen 3-polig naar DIN35 6mm ² aansluitblokken inclusief M3 schroeven. Afmeting: 23,2x20,8 mm	
	81507/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN32/35 6mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN32/35 6mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 26,8x20,8 mm	
	81556/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken 4mm² voor hoge Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 3-polig naar klemmenblokken 4mm ² compleet met M3-schroeven naar klemmenblokken voor hoge eisen. Afmeting: 17,7x20,8 mm	
	81546/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitblokken DIN35 2,5mm² voor Geïsoleerde kruiskoppeling voor hoge eisen 4-polig naar klemmenblokken DIN35 2,5mm ² inclusief schroeven M3. Afmeting: 23,8x20,8 mm	
	81549/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN35 aansluitblokken 10mm² Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken DIN35 10mm ² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 26,2x26,8 mm	
	81505/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2 schroeven. Afmeting: 5,14,2x18,8mm.	
	81506/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN32/35 4mm ² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 17,2x20,8 mm	
	81504/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar aansluitblokken DIN32/35 50mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmenblokken DIN32/35 50mm ² inclusief schroeven M4. Afmeting: 26,1x35,8 mm	
	81501/4 - Dwarsverbinding 4-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmenblokken DIN35 16mm ² inclusief schroeven M4. Afmeting: 42x29,8 mm	
	81548/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmenblokken 6mm² voor hoge Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 2-polig naar klemmenblokken 6mm ² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 15,1x20,8 mm	



Systeemoverzicht

Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81536/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar 3-polig DIN35 4mm² Geïsoleerde kruisklem 2-polig naar 3-polig DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 11,1x11,4 mm	
	81515/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar kleine schroefklemmen DIN15 2,5 Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar kleine schroefklemmen DIN15 2.5mm² inclusief schroeven. Afmeting: M2.5. 9.1x12.6 mm	
	81508/4 - Dwarsverbinding 4-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruisklem 4-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 31,6x26,8 mm	
	81501/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken DIN35 16mm² inclusief schroeven M4. Afmeting: 31x29,8 mm	
	81506/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 23,3x20,8 mm	
	81525/3 - Kruiskoppeling 3-polig naar dubbele niveaueklemmen DIN35 2,5 Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar dubbele niveaueklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2. Afmeting: 5.14.2x18.8 mm	
	81549/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitblokken DIN35 10mm² Geïsoleerde kruisklem 4-polig naar DIN35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 35,3x26,8 mm	
	81541/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar DIN32/35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruisklem 4-polig naar DIN32/35 16mm², inclusief M4-schroeven. Afmeting: 42x29,8 mm	
	81507/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar aansluitklemmen DIN32/35 6mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN32/35 6mm² inclusief schroeven M2. Afmeting: 5.19.7x20.8 mm	
	81525/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar dubbele niveaueklem DIN35 2,5mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar dubbele niveaueklem DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 9,1x18,8 mm	



Systeemoverzicht

Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81507/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 6mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar aansluitblokken DIN32/35 6mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 12,6x20,8 mm	
	81505/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmenblokken DIN32/35 2,5mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 19,3x18,8mm.	
	35425/10 - Kruiskoppeling 2-polig naar trekveerklemmen 10mm Geïsoleerde kruiskoppeling, voor spanklemmen 10 mm voor verspringende aansluiting van aangrenzende klemmen. 17.9x4,1x35,2 mm	
	81525/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar dubbele niveaueklemmen DIN35 2,5 Geïsoleerde dwarsverbinding 5-polig naar dubbele niveaueklemmen DIN35 2,5mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 24,4x18,8 mm	
	3883/1M - Verbindingsband 1m zonder bout Verbindingsband naar klemmen 3430, 30430	
	81505 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (10,6 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 10,6 mm	
	81535/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar drie-polige initiatorklemmen Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35 2,5mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x11,4 mm	
	81525/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar dubbele niveaueklemmen DIN35 Geïsoleerde dwarsverbinding 10-polig naar dubbele niveaueklemmen DIN35 2,5mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x18,8 mm	
	81410L - Verbindingsband met dwarsverbindingen Aansluitoog voor aansluitklemmen 4mm ² . Afmeting: 11,1x8 mm	
	81504/5 - Kruisverbinding 5-polig naar DIN32/35 50mm² aansluitblokken Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 5-polig naar DIN32/35 50mm ² , inclusief M4-schroeven. Afmeting: 68,4x35,8 mm	
	81525 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (9,3 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 9,3 mm	



Systeemoverzicht

Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81541/5 - Kruisverbinding 5-polig naar DIN32/35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 5-polig naar DIN32/35 16mm ² , inclusief M4-schroeven. Afmeting: 53x29,8 mm	
	81515 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd Enkele dwarsverbindingsbout naar schroefklemmen, compleet met afstandshuls.	
	81515/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar kleine schroefklemmen DIN15 Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar kleine schroefklemmen DIN15 2,5mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x12,6 mm	
	81505/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar aansluitblokken DIN32/35 2,5mm² Geïsoleerde dwarsverbindingen 5-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2,5 schroeven. Afmeting: 24,4x18,8mm.	
	81507/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN32/35 6mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmen DIN32/35 6mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 69,4x20,8 mm	
	81505/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 2,5mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmenblokken DIN32/35 2,5mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x18,8mm.	
	81506/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 4mm ² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 29,4x20,8 mm	
	81536/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar driepolig DIN35 4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 29,4x11,4 mm	
	81536/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar driepolige aansluitklemmen Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 59,9x11,4 mm	
	81526/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm ² /4mm ² inclusief schroeven M3. Afmeting: 29,4x17,8 mm	



Systeemoverzicht


Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81507/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 6mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 6mm ² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 33,9x20,8 mm	
	81535 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (4,1 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 4,1 mm	
	81501/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 16mm ² , inclusief M4-schroeven. Afmeting: 108x29,8 mm	
	81541 - Dwarsverbindingsbout enkel M4 geïsoleerd (12,2 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 12,2 mm	
	81508/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 10mm² Geïsoleerde kruisverbinding 5-polig naar klemmen DIN32/35 10mm ² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 39,7x26,8 mm	
	81501/5 - Kruisverbinding 5-polig naar DIN35 16mm² aansluitblokken Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 5-polig naar DIN35 16mm ² , inclusief M4-schroeven. Afmeting: 53x29,8 mm	
	81541/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 16mm² Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN32/35 16mm ² , inclusief M4-schroeven. Afmeting: 108x29,8 mm	
	81504/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 50mm² Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN32/35 50mm ² , inclusief M4-schroeven. Afmeting: 138,9x35,8 mm	
	81501 - Verbindingsbout enkel M4 geïsoleerd Verbindingsbout compleet met afstandshuls	
	81526/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm ² /4mm ² inclusief schroeven M3. Afmeting: 23,3x17,8 mm	
	81506/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN32/35 4mm² Geïsoleerde dwarsverbindingen 10-polig naar klemmen DIN32/35 4mm ² inclusief M3-schroeven. Standaard uitvoering. Afmeting: 59,9x20,8 mm	



Systeemoverzicht




Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81506 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (10,6 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. Standaard uitvoering. Afmeting: 10,6 mm	
	81526 - Kruiskoppelingsbout enkel M3, geïsoleerd (9,1 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 9,1 mm	
	81504 - Dwarsverbindingsbout enkel M4 geïsoleerd (20 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 20 mm	
	81412L - Verbindingsband met dwarsverbindingen Verbindingsband naar klemmen 6 en 10mm 2	
	81413L - Verbindingsband met dwarsverbindingen Verbindingsband naar klem 10mm 2	
	81414L - Verbindingsband met dwarsverbindingen Verbindingsband naar klem 16mm 2	
	81415L - Verbindingsband met dwarsverbindingen Verbindingsband naar klem 35mm 2	
	81452L - Verbindingsband met dwarsverbindingen Verbindingslip naar klem 6mm 2	
	81548/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar aansluitblokken DIN35 6mm² voor Geïsoleerde kruiskoppeling voor hoge eisen 5-polige naar DIN35 6mm² aansluitblokken inclusief M3 schroeven. Afmeting: 39,4x20,8 mm	
	81549/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN35 10mm² aansluitblokken Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 89,9x26,8 mm	
	81548 - Kruiskoppelingsbout enkel M3 geïsoleerd voor hoge eisen (11,5 Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls naar klemmenblokken voor hoge eisen. Afmeting: 11,5 mm	



Systeemoverzicht

Dwarsverbindingen en dwarsverbindingen

	81548/10 - Dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 6mm² voor Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 6mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 79,9x20,8 mm	
	81556 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (11,5 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. Ontwerp voor hoge eisen. 11,5 mm	
	81549 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (13,5 mm) Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 13,5 mm	
	81546/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmenblokken 2,5mm² voor Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 10-polig naar klemmenblokken inclusief M3-schroeven. Afmeting: 60,4x20,8 mm	
	81546 - Kruiskoppelingsbout enkel M3 geïsoleerd voor hoge eisen (13 Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls naar klemmenblokken voor hoge eisen. 13 mm	
	81556/10 - Dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 4mm² voor Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 10-polige naar DIN35 4mm² aansluitblokken inclusief M3 schroeven. Afmeting: 60,4x20,8 mm	
	81546/5 - Kruisverbinding 5-polig naar klemmenblokken 2,5mm² voor hoge Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 5-polig naar klemmenblokken 2,5mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 29,9x20,8 mm	
	81549/5 - Dwarsverbinding 5-polig naar klemmen 10mm² Kruisverbindingen compleet met M3-schroeven. 44.4x26,8 mm	
	81556/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar aansluitblokken DIN35 4mm² voor Geïsoleerde kruiskoppeling voor hoge eisen 5-polige naar DIN35 4mm² aansluitblokken inclusief M3 schroeven. Afmeting: 29,9x20,8 mm	
	81548/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar klemmenblokken 6mm² voor hoge Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 4-polig naar klemmenblokken 6mm² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 31,3x20,8 mm	