




Produktdatenblatt

30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm2 grün/gelb



Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten	
Eldas Nummer	158111167
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718202117
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	25 g
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	46.5x12.5x35 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.83x0.49x1.38 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	2,5 - 6 mm²
Bemessungsstrom (A)	41 A



Produktdatenblatt

30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm2 grüngelb

Bemessungsspannung (V)	750 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	6 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	23 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	7x2.5 / 5x4 / 3x6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	10 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	10 - 14 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,91 inch



Produktdatenblatt

30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm2 grüngelb

Produktzubehör



Produktdatenblatt

30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm2 grüngelb

Produktsysteme



Abzweigklemmen DIN35 2.5mm²-120mm²

Diverse Abzweigklemmen DIN35 2.5mm²-120mm².

