




Fiche produit

30841E - Borne de dérivation DIN35 6mm2 v/j



Données caractéristiques	
Eldas numero	158111167
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718202117
groupe	165000
Unité d'emballage	20
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	25 g
Couleur	vert/jaune
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	46.5x12.5x35 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.83x0.49x1.38 inch
Section (mm²)	2,5 - 6 mm²
Courant nominal (A)	41 A



Fiche produit

30841E - Borne de dérivation DIN35 6mm² v/j

Tension nominal (V)	750 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	6 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	23 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	7x2.5 / 5x4 / 3x6 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	10 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	10 - 14 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,91 inch



Fiche produit

30841E - Borne de dérivation DIN35 6mm2 v/j

Accessoires pour les produits



Fiche produit

30841E - Borne de dérivation DIN35 6mm² v/j

Systèmes de produits



Bornes de dérivation DIN35 2,5mm²-120mm

Diverses bornes de dérivation DIN35 2.5mm²-120mm².

