




Fiche produit

35320/4GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 4mm² gris



Bloc de jonction à ressort à deux étages gris DIN35 4mm² avec 2x2 raccordements Possibilité de repérage sur le côté et au milieu avec bande, pour connexion transversale. encastré

Données caractéristiques

Eldas numero	158402237
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718221439
groupe	165000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	22 g
Couleur	gris

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	88x6x67 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	3.47x0.24x2.64 inch
Section (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Courant nominal (A)	16 A



Fiche produit

35320/4GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 4mm² gris

Tension nominal (V)	300 V
Type de connexion	Borne à ressort
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	2
Nombre de potentiel	2
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	4 mm²
Longueur de dénudage (mm)	12 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,47 inch



Fiche produit

35320/4GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 4mm² gris

Accessoires pour les produits



80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge

prise femelle 4mm et toron de liaison



80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire

prise femelle 4mm et toron de liaison



Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



35455/09BS - Bande de marquage 9x240mm

25 bandes par boîte



35455/69T - Porte-étiquettes p bornes à ress. 6x9mm

Adaptateur de désignation en polyamide 6/6 gris



35321/3 - Paroi d'extr. et sép. grise 107x47mm

pour bornes à ressort à 2 étages



35445 - Pièce d'arrêt p. bornes à ressort DIN35

en polyamide 66, gris dimensions: 8x45.2x23.5mm pour bornes à ressort de 1.5 à 16mm 2



35425/06 - Râtelier de jonction transversale 10 p. noir

Rail de raccordement transversal isolé, noir, pour bornes à ressort 6mm



35425/06BR - Pontage pour râtelier de jonction noir

Pont isolé, adapté à 3542506 et 3542508 pour relier 2 râteaux de liaison. 33.2x6x10.4 mm



35435/415 - Réducteur pour conducteurs 1.5mm²


pour bornes à ressort 4mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



Fiche produit

35320/4GR - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 4mm² gris

Systèmes de produits



Bornes à ressort à double étage DIN 35

Diverses bornes à ressort à double étage.

