




Scheda tecnica del prodotto

35320/4GR - Morsetto di tensione a doppio livello DIN35 4mm² grigio



Terminale grigio a gabbia elastica a doppio livello DIN35 4mm² con 2x2 connessioni Possibilità di marcatura sul lato e al centro con strisce, per collegamenti incrociati. incassato

Dati chiave

Eldas numero	158402237
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718221439
gruppo	165000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	22 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	88x6x67 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	3.47x0.24x2.64 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corrente nominale (A)	16 A



Scheda tecnica del prodotto

35320/4GR - Morsetto di tensione a doppio livello DIN35 4mm² grigio

Tensione nominale (V)	300 V
Tipo di connessione	Morsetto a molla
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	2
Numero di potenziali	2
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	4 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	12 mm

Dati di valutazione secondo UL 1059

Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,47 inch



Scheda tecnica del prodotto

35320/4GR - Morsetto di tensione a doppio livello DIN35 4mm² grigio

Accessori per i prodotti



80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80248 - Spina di prova Ø 2.3mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



35455/09BS - Striscia di siglatura 9x240mm

con 25 strisce per scatola



35455/69T - Adattatore di design per morsetto a molla di trazione 6x9mm

Adattatore di marcatura in poliammide 6/6 grigio



35321/3 - Divider End Wall grigio 107.3x47.2mm

Parete divisoria e terminale per morsetti a molla di tensione a due piani



35445 - Terminale per morsetti a molla DIN35

in poliamide 66, grigio dimensioni: 8x45.2x23.5mm per morsetti a molla di 1.5-16mm 2



35425/06 - Griglia collegamento trasv. 10 poli nero

Rastrello di collegamento isolato, nero, per terminali a molla di tensione 6 mm



35425/06BR - Ponte di collegamento trasversale rastrello nero

Isolato a ponte, adatto ai modelli 3542506 e 3542508 per collegare 2 rastrelli. 33.2x6x10,4 mm



35435/415 - Imbuto guida per conduttore 1.5mm²


per morsetti a molla 4mm 2 bande à 10 pièces, sectionnable



Scheda tecnica del prodotto

35320/4GR - Morsetto di tensione a doppio livello DIN35 4mm² grigio

Sistemi di prodotti



Morsetti a gabbia a molla a doppio livello DIN 35

Vari morsetti a molla di tensione a due piani.

