



Scheda tecnica del prodotto

49884 - Cavo piatto power 5G10 PVC grigio



Cavo piatto Woertz power 5x10 mm 2 PVC grigio chiaro 3LNPE

Dati chiave

Eldas numero	113289518
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718241475
gruppo	170000
Unità di imballaggio	-
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	854449
Peso (g)	845 g
Peso del rame (g)	480 g

Dati tecnici

Costruzione (mm ²)	5x10 mm ²
Dimensioni larghezza x altezza (mm)	38.5x10 mm
senza alogeni	No
Tipo di cavo	Cavo piatto in PVC



Scheda tecnica del prodotto

49884 - Cavo piatto power 5G10 PVC grigio

Denominazione internazionale	N1Z1Z1H2-K
Classe di reazione al fuoco	Eca
Sezione (mm ²)	10 mm ²
Conduttori in rame	nudo, flessibile KL5 EN60228
Resistenza del conduttore (ohm/km)	1,91 ohm/km
Isolamento dei conduttori	PVC
Colori dei fili	marrone, blu, verde/giallo, nero, grigio
Guaina isolamento	PVC
Colore della guaina	Grigio chiaro
Raggio di curvatura minimo	6xH
Temperatura di esercizio (°C)	-da 25 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Tensione nominale (VAC)	600/1000 VAC
Tensione di prova	4 kV/50Hz
Carico di fuoco (kWh/m)	2,12
Ritardante di fiamma secondo	IEC/EN60332-1-2



Scheda tecnica del prodotto

49884 - Cavo piatto power 5G10 PVC grigio

Accessori per i prodotti



49632 - Nastro isolante p./cavo piatto

Scotch VM



49972 - Terminale cavo power 5x10mm²

Estremità del cavo per cavo piatto di potenza 5x10mm²



49976 - Coltello spelafili per cavo piatto Potenza 5G10mm²

Coltello spelafili per cavo piatto Potenza 5G10mm²



49977 - Brida cavo power 5x10

da avvitare



49387 E90 - Serracavo per condotta verticale E90

Max. Carico della treccia: 50 kg. Per il cavo piatto di sicurezza antincendio Woertz: Woertz FE180 5G16mm² e 5G25mm². Per il cavo piatto Woertz: Woertz power 5G16mm² e 5G25mm².



48511/42 - Terminale cavo c masticelIP68 42/15 105mm

Terminale di cavo termoretraibile - tappo terminale, diametro 42 mm, dopo il restringimento 15 mm, lunghezza 105 mm, nero. Interno rivestito con adesivo e sigillante.



49937 - Woertz Taglierina a leva per cavi piatti da 10mm²

Taglierina a leva per cavi piatti a partire da 10 mm²



Scheda tecnica del prodotto

49884 - Cavo piatto power 5G10 PVC grigio

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Power 5G10 mm²

Questo sistema viene utilizzato negli ospedali, nei centri commerciali, nei centri dati, per l'illuminazione di sale, hotel e strutture di ristorazione.



Sistema di cavi piatti Power IP 5G10 mm² (IP65)

Assicuratevi un'alimentazione affidabile per la costruzione di gallerie, l'ingegneria civile, gli impianti industriali, le officine e le falegnamerie con il nostro sistema di cavi piatti di alta qualità - perfettamente protetti dal grado IP-65.

