




Produktdatenblatt

35350/3TM - Zugfeder- Trennmesserklemme 2.5mm² grau



Trennmesserklemme, mit 2 Anschlüssen, mit Trennmesser, Bezeichnungsmöglichkeit: seitlich und in der Mitte mit Streifen

Kenndaten

Eldas Nummer	158460137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718222597
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	9 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	71x5x31 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.80x0.20x1.22 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,2 - 2,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	10 A



Produktdatenblatt

35350/3TM - Zugfeder- Trennmesserklemme 2.5mm² grau

Bemessungsspannung (V)	24 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	24 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 26 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	5,3 lb-inch



Produktdatenblatt

35350/3TM - Zugfeder- Trennmesserklemme 2.5mm² grau

Produktzubehör



80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3




80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



Bezeichnungskarte_5x12mm - Bezeichnungskarte 5x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder



Bezeichnungskarte_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



35455/09BS - Bezeichnungstreifen 9x240mm

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



35341/3 - Trenn-Abschlusswand grau 88.1x35.7mm

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 3 und 4 Anschlüssen




35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm²



35425/05 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau

Querverbindungs-Rechen isoliert, grau, zu Zugfederklemmen 5mm



35425/05BR - Brücke zu Querverbindungsrechen grau

Brücke isoliert, passend zu 3542505 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm



35435/302 - Einführungstrichter zu 0.2mm²-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



35435/305 - Einführungstrichter zu 0.5mm²-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



Produktdatenblatt

35350/3TM - Zugfeder- Trennmesserklemme 2.5mm² grau



35435/310 - Einführungstrichter zu 1mm²-Leiter


Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



Produktdatenblatt

35350/3TM - Zugfeder- Trennmesserklemme 2.5mm² grau

Produktsysteme



Zugfeder-Trennklemmen DIN 35

Diverse Zugfeder-Trennklemmen.

