Fiche produit

35350/3TM - Borne à ressort, sect. à couteau 2.5mm2



Données caractéristiques	
Eldas numero	158460137
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718222597
groupe	165000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	9 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	71x5x31 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.80x0.20x1.22 inch
Section (mm²)	0,2 - 2,5 mm²
Courant nominal (A)	10 A

Fiche produit

35350/3TM - Borne à ressort, sect. à couteau 2.5mm2

Tension nominal (V)	24 V
Type de connexion	Borne à ressort
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm²)	0,5 mm²
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M3
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	2,5 mm²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	24 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 26 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
Longeur de dénudage (inch)	0,39 inch
Couple de serrage (lb-inch)	5,3 lb-inch

Fiche produit

35350/3TM - Borne à ressort, sect. à couteau 2.5mm2

Accessoires pour les produits

80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge

prise femelle 4mm et toron de liaison

80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire

prise femelle 4mm et toron de liaison

Bezeichnungskarte_5x12mm - Carte d'identification 5x12mm

Diverses étiquettes d'identification

Bezeichnungskarte_5x9mm - Carte d'identification 5x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.

35455/09BS - Bande de marquage 9x240mm

25 bandes par boîte

35455/59T - Porte-étiquettes p bornes à ress. 5x9mm

null

35341/3 - Paroi d'extr. et sép. grise 88x36mm

pour bornes à ressort avec 3 et 4 points de raccordement

35445 - Pièce d'arrêt p. bornes à ressort DIN35

en polyamide 66, grisdimensions: 8x45.2x23.5mm pour bornes à ressort de 1.5 à 16mm 2



35425/05 - Râtelier de jonction transversale 10 p. gris

Râteau de raccordement transversal isolé, gris, pour bornes à ressort 5mm



35425/05BR - Pontages pour râtelier de jonction gris

Pont isolé, adapté à 3542505 pour relier 2 râteaux de liaison. 33.2x6x10.4 mm

35435/302 - Réducteur pour conducteurs 0.2mm2

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable

35435/305 - Réducteur pour conducteurs 0.5mm2

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable

Fiche produit

35350/3TM - Borne à ressort, sect. à couteau 2.5mm2

35435/310 - Réducteur pour conducteurs 1mm2

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable

Fiche produit

35350/3TM - Borne à ressort, sect. à couteau 2.5mm2

Systèmes de produits



Blocs de jonction de sectionnement à ressort DIN 35

Diverses bornes de sectionnement à ressort.