




Fiche produit

52460 - Gaine BOK 8880/400x60 SK



en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée des deux côtés dans un profilé spécial en aluminium Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans une rainure et caoutchouc trapézoïdal contre les bruits d'impact comme support de couvercle, y compris pattes de fixation et matériel d'assemblage Hauteur 60mm / largeur nominale du couvercle 400mm
Longueur : 2000mm

Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	20 g

Données techniques

Matériau	PA 6.6
Tension nominal (V)	750 V
Masse nominale	400x60
Section minimale de raccordement (mm ²)	0,5 mm ²
Vis de serrage M	3
Filetage central M	3



Fiche produit

52460 - Gaine BOK 8880/400x60 SK

Longueur de dénudage (mm)	12 mm
---------------------------	-------

Espace de réception de l'échelle Largeur (mm)	3.8 mm
---	--------

Espace de réception de l'échelle Hauteur (mm)	5 mm
---	------

Couple de serrage (Nm)	0,7 Nm
------------------------	--------

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	600 V
------------------------	-------

Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
--	--------

Longueur de dénudage (inch)	0,47 inch
-----------------------------	-----------

Couple de serrage (lb-inch)	6,2 lb-inch
-----------------------------	-------------



Fiche produit

52460 - Gaine BOK 8880/400x60 SK


Accessoires pour les produits



Fiche produit

52460 - Gaine BOK 8880/400x60 SK

Systemes de produits



Canal de sol BOK 8880 400x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 400x60mm sur dispositif de mise à niveau.

