



Produktdatenblatt

3427E - Reihenklemme DIN35 16mm² 55x11x55mm grüngelb isoliert



Reihenklemme DIN35 16mm² 55x11x55mm grüngelb isoliert mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158120567
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718205538
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	46 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	55x11x55 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.17x0.43x2.17 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 - 16 mm ²
Bemessungsstrom (A)	76 A



Produktdatenblatt

3427E - Reihenklemme DIN35 16mm² 55x11x55mm grüngelb isoliert

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M5 (M = 2.5Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M4 (M = 1.5Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	16 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	13 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x16 , 2x10 , 2x6 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	7.3x8.6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	6 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	4 - 14 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	16 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,51 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	22,13 lb-inch



Produktdatenblatt

3427E - Reihenklemme DIN35 16mm² 55x11x55mm grüngelb isoliert

Produktzubehör



81501/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm² inklusive Schrauben M4.
Abmessung: 20x29.8 mm



81501/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm² inklusive Schrauben M4.
Abmessung: 31x29.8 mm



81501/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm² inklusive Schrauben M4.
Abmessung: 42x29.8 mm



81501/5 - Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm² inklusive Schrauben M4.
Abmessung: 53x29.8 mm




81501/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN35 16mm² inklusive Schrauben M4.
Abmessung: 108x29.8 mm



81501 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M4 isoliert

Querverbindung-Bolzen komplett mit Distanzhülse



81414L - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu klemmen 16mm 2




Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

3427E - Reihenklemme DIN35 16mm² 55x11x55mm grüngelb isoliert



80071R - Prüfstecker Ø M4 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M4



3518 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3427



3508 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3427



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



3868/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3427,345216 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/8



3868/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3427,345216 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/17



3868/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3427,345216 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/26



3868/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3427,345216 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/35



3868/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3427,345216 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/44



Produktdatenblatt

3427E - Reihenklemme DIN35 16mm² 55x11x55mm grüngelb isoliert



81441 - Plombierösen, Ø 4.2mm


Plombierösen



Produktdatenblatt

3427E - Reihenklemme DIN35 16mm² 55x11x55mm grüngelb isoliert

Produktsysteme



Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35

Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35 mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

