



## Fiche produit

Stecker\_02\_05 - Plug connections Code 2 for light control DALI, 5 poles (LNPE D1, D2)



### Données caractéristiques

---



## **Fiche produit**

Stecker\_02\_05 - Plug connections Code 2 for light control DALI, 5 poles (LNPE D1, D2)

### **Accessoires pour les produits**



## Fiche produit

Stecker\_02\_05 - Plug connections Code 2 for light control DALI, 5 poles (LNPE D1, D2)

### Systemes de produits

---



#### **Systeme de cable plat Dali 3G2.5 2x1,5 mm<sup>2</sup>**

Ce systeme flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application cablee et constitue la base de la commande decentralisee de l'eclairage. Les domaines d'application sont les bureaux et les batiments publics, les batiments industriels, les hotels, mais aussi les constructions modulaires avec un haut degre de prefabrication.



#### **Systeme de cables plats Dali 5G2.5 2x1.5 mm<sup>2</sup>**

Ce systeme flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application cablee. Il constitue la base de la commande decentralisee de l'eclairage.

Les domaines d'application sont les bureaux et les batiments publics, les batiments industriels, les hotels mais aussi les constructions modulaires avec un haut degre de prefabrication.



#### **Systeme de cable plat Dali IP 5G2.5 2x1.5 mm<sup>2</sup> (IP66/68)**

Ce systeme flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application de cable. Grace a son indice de protection IP eleve (IP66/68), ce systeme convient aux environnements tres humides, poussiereux et huileux. Il est donc tres apprecie dans les tunnels, le batiment et le genie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries, ainsi qu'en exterieur pour l'eclairage de parkings, les evenements et les fetes en plein air.

