




30880E - Thermokoppelaansluitingen DIN35 2,5mm² grijs NiCr/CuNi



Thermokoppelaansluitingen. Nikkel-chroom/constante NiCr/CuNi aansluitingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158190137
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718203428
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	15 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	45x10x36 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.78x0.39x1.42 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,2 - 2,5 mm ²
Type aansluiting	Schroefaansluiting



30880E - Thermokoppelaansluitingen DIN35 2,5mm² grijs NiCr/CuNi

Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M2.5
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	2.4x4.7 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 24 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch




30880E - Thermokoppelaansluitingen DIN35 2,5mm² grijs NiCr/CuNi



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Aanwijzingskaart 5x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Aanwijzingskaart 5x5mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3460 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3450, 30150




3461 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 30150, 3450, 30800, 30800P



30880E - Thermokoppelaansluitingen DIN35 2,5mm² grijs NiCr/CuNi



Thermokoppelaansluitingen DIN35

Diverse DIN35 thermokoppel klemmen.

