



Produktdatenblatt

3303E - Reihenklemme DIN32 10mm² grün/gelb isoliert



Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158210467
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718200199
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	25 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	52x9x47 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.05x0.35x1.85 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	4 - 10 mm ²
Bemessungsstrom (A)	57 A



Produktdatenblatt

3303E - Reihenklemme DIN32 10mm² grüngelb isoliert

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M4
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	10 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	13 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	5.8x7.5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	8 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	8 - 18 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,51 inch



Produktdatenblatt

3303E - Reihenklemme DIN32 10mm² grüngelb isoliert

Produktzubehör



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80070S - Prüfstecker Ø M3 schwarz, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



2737S - Prüfstecker Ø 2.8mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3758 - Arretierstück DIN32 Höhe 30mm

aus Polyamid grau



3749 - Arretierwinkel DIN32 Höhe 28mm

aus Anticorodal



81508/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 15.4x26.8 mm



81508/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.5x26.8 mm



Produktdatenblatt

3303E - Reihenklemme DIN32 10mm² grünelb isoliert



81508/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 31.6x26.8 mm



81508/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 39.7x26.8 mm



81508/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 80.2x26.8 mm



81549 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert (13,5 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 13,5 mm



81412L - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu klemmen 6 und 10mm²



80049/10 - Klemmenabdeckung für eine Klemme 10mm²

klemmenabdeckung zu Serie 345210, für einzelne klemmen, Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/51



3867/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3426 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/9



3867/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3426 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/18



3867/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3426 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/27



3867/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3426 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/36



3867/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3426 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/45



Produktdatenblatt

3303E - Reihenklemme DIN32 10mm² grüngelb isoliert



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



3512 - Plombierschraube M3x25 aus Polyamid

Plombierschraube gefederte Prüfspitzen, mehrere Polzahlen aufreihbar



30422 - Abdeckstreifen zu Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



Produktdatenblatt

3303E - Reihenklemme DIN32 10mm² grüngelb isoliert

Produktsysteme



Reihenklemmen DIN32 2.5mm²-70mm²

Diverse Reihenklemmen DIN32 2.5mm²-70mm².

