



4313 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 35mm2 blank



Schutzleiter-Abzweigklemme zu Woertz-Schiene 4050A

Kenndaten	
Eldas Nummer	158010797
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718206764
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	СН
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	100 g
Farbe	kupferblank
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	34x17x32.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.34x0.67x1.28 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	4 - 10 mm²
Anschlussart	Schraubklemme





4313 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 35mm2 blank

Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M12
Nennquerschnitt (mm²)	35 mm²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	4200 A/1s
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	4x16 / 2x25 / 2x35 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 8 AWG





4313 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 35mm2 blank

Produktzubehör

	4050A - Aluminium Profil Woertz 19x7mm, Länge 3000mm aus Alu-Legierung, entspricht 50mm 2 Cu
	4490B - Stützbolzen mit Klemmbride Höhe 31mm Stützbolzen zu Woertz-Schiene 4050A und Plombierschraube M4
Ţ	4491B - Stützbolzen mit Klemmbride Höhe 56mm Stützbolzen zu Woertz-Schiene 4050A und Plombierschraube M4
	4054 - Klemmbride 5mm zu Woertz-Schiene 4050A null
	4053/10J - Distanzierstück Höhe 10mm Distanzierstück zu Woertz-Schiene 4050A
A	80360/30 - Montagebügel Schrägstellung 30° M6 Montagebügel mit Höhe 48mm





4313 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 35mm2 blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen zu Woertz Schiene

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen Woertz Schiene.

