







Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 3 5 polos



conexiones enchufables de 5 polos código 3.

Componentes

	<p>49345/1F/C3 - Cable de conexión C3-F 5G1.5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 1 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1F25/C3 - Cable de conexión C3-F 5G2.5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 1 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1M/C3 - Cable de conexión C3-M 5G1.5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 1 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1M25/C3 - Cable de conexión C3-M 5G2.5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 1 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1MF/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G1.5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 1 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1MF25/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G2.5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 1 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 3 5 polos

	<p>49345/2F/C3 - Cable de conexión C3-F 5G1.5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 2 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2F25/C3 - Cable de conexión C3-F 5G2.5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 2 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2M/C3 - Cable de conexión C3-M 5G1.5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 2 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2M25/C3 - Cable de conexión C3-M 5G2.5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 2 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2MF/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G1.5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 2 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2MF25/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G2.5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 2 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3F/C3 - Cable de conexión C3-F 5G1.5 3m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 3 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3F25/C3 - Cable de conexión C3-F 5G2.5 3m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 3 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 3 5 polos

	<p>49345/3M/C3 - Cable de conexión C3-M 5G1.5 3m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 3 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3M25/C3 - Cable de conexión C3-M 5G2.5 3m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 3 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3MF/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G1.5 3m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 3 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3MF25/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G2.5 3m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 3 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/4F/C3 - Cable de conexión C3-F 5G1.5 4m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 4 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/4F25/C3 - Cable de conexión C3-F 5G2.5 4m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 4 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/4M/C3 - Cable de conexión C3-M 5G1.5 4m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 4 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/4M25/C3 - Cable de conexión C3-M 5G2.5 4m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 4 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 3 5 polos



49345/4MF/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G1.5 4m HF

Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 4 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/4MF25/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G2.5 4m HF

Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 4 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5F/C3 - Cable de conexión C3-F 5G1,5 5m HF

Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 5 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5F25/C3 - Cable de conexión C3-F 5G2.5 5m HF

Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 5 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5M/C3 - Cable de conexión C3-M 5G1,5 5m HF

Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 5 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5M25/C3 - Cable de conexión C3-M 5G2.5 5m HF

Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 5 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5MF/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G1,5 5m HF

Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 5 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5MF25/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G2.5 5m HF

Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 5 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca





Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 3 5 polos

	<p>49345/6F/C3 - Cable de conexión C3-F 5G1.5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 6 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6F25/C3 - Cable de conexión C3-F 5G2.5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 6 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6M/C3 - Cable de conexión C3-M 5G1.5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 6 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6M25/C3 - Cable de conexión C3-M 5G2.5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 6 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6MF/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G1.5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 6 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6MF25/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G2.5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 6 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8F/C3 - Cable de conexión C3-F 5G1.5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 8 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8F25/C3 - Cable de conexión C3-F 5G2.5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 8 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 3 5 polos

	<p>49345/8M/C3 - Cable de conexión C3-M 5G1.5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 8 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8M25/C3 - Cable de conexión C3-M 5G2.5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 8 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8MF/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G1.5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 8 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8MF25/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G2.5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 8 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/10F/C3 - Cable de conexión C3-F 5G1.5 10m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 10 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/10F25/C3 - Cable de conexión C3-F 5G2.5 10m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 3 con 10 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/10M/C3 - Cable de conexión C3-M 5G1.5 10m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 10 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/10M25/C3 - Cable de conexión C3-M 5G2.5 10m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 3 con 10 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 3 5 polos



49345/10MF/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G1.5 10m HF

Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 10 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/10MF25/C3 - Cable de conexión C3-M F 5G2.5 10m HF

Cable de conexión, clavija y toma de corriente de 5 polos código 3 con 10 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49805 - Bonete de sellado IP68 5P completo

para ampliar el grado de protección a IP68 (impermeable) para todas las conexiones de enchufe de 5 polos



49750 - Cerradura

Para la conexión mecánica de la toma de corriente a la clavija de 3 y 5 polos

