







## Aperçu du système

### Connecteurs Code 3 5 pôles



connecteurs à 5 pôles code 3.

## Composants

	<p><b>49345/1F/C3 - Câble de connexion C3-F 5G1.5 1m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 1 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/1F25/C3 - Câble de connexion C3-F 5G2.5 1m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 1 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/1M/C3 - Câble de connexion C3-M 5G1.5 1m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 1 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/1M25/C3 - Câble de connexion C3-M 5G2.5 1m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 1 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/1MF/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G1.5 1m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 1 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/1MF25/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G2.5 1m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 1 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	



## Aperçu du système

### Connecteurs Code 3 5 pôles

	<p><b>49345/2F/C3 - Câble de connexion C3-F 5G1.5 2m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 2 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/2F25/C3 - Câble de connexion C3-F 5G2.5 2m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 2 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/2M/C3 - Câble de connexion C3-M 5G1.5 2m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 2 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/2M25/C3 - Câble de connexion C3-M 5G2.5 2m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 2 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/2MF/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G1.5 2m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 2 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/2MF25/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G2.5 2m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 2 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/3F/C3 - Câble de connexion C3-F 5G1.5 3m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 3 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/3F25/C3 - Câble de connexion C3-F 5G2.5 3m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 3 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/3M/C3 - Câble de connexion C3-M 5G1.5 3m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 3 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	



## Aperçu du système

### Connecteurs Code 3 5 pôles

	<p><b>49345/3M25/C3 - Câble de connexion C3-M 5G2.5 3m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 3 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/3MF/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G1.5 3m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 3 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/3MF25/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G2.5 3m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 3 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/4F/C3 - Câble de connexion C3-F 5G1.5 4m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 4 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/4F25/C3 - Câble de connexion C3-F 5G2.5 4m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 4 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/4M/C3 - Câble de connexion C3-M 5G1.5 4m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 4 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/4M25/C3 - Câble de connexion C3-M 5G2.5 4m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 4 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/4MF/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G1.5 4m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 4 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/4MF25/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G2.5 4m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 4 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	



## Aperçu du système

### Connecteurs Code 3 5 pôles

	<p><b>49345/5F/C3 - Câble de connexion C3-F 5G1.5 5m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 5 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/5F25/C3 - Câble de connexion C3-F 5G2.5 5m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 5 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/5M/C3 - Câble de connexion C3-M 5G1.5 5m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 5 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/5M25/C3 - Câble de connexion C3-M 5G2.5 5m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 5 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/5MF/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G1.5 5m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 5 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/5MF25/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G2.5 5m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 5 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/6F/C3 - Câble de connexion C3-F 5G1.5 6m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 6 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/6F25/C3 - Câble de connexion C3-F 5G2.5 6m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 6 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/6M/C3 - Câble de connexion C3-M 5G1.5 6m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 6 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	



## Aperçu du système

### Connecteurs Code 3 5 pôles

	<p><b>49345/6M25/C3 - Câble de connexion C3-M 5G2.5 6m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 6 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/6MF/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G1.5 6m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 6 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/6MF25/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G2.5 6m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 6 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/8F/C3 - Câble de connexion C3-F 5G1.5 8m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 8 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/8F25/C3 - Câble de connexion C3-F 5G2.5 8m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 8 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/8M/C3 - Câble de connexion C3-M 5G1.5 8m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 8 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/8M25/C3 - Câble de connexion C3-M 5G2.5 8m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 8 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/8MF/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G1.5 8m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 8 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/8MF25/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G2.5 8m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 8 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	



## Aperçu du système

### Connecteurs Code 3 5 pôles

	<p><b>49345/10F/C3 - Câble de connexion C3-F 5G1.5 10m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 10 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/10F25/C3 - Câble de connexion C3-F 5G2.5 10m HF</b></p> <p>Câble de connexion, douille 5 pôles code 3 avec 10 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/10M/C3 - Câble de connexion C3-M 5G1.5 10m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 10 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/10M25/C3 - Câble de connexion C3-M 5G2.5 10m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche 5 pôles code 3 avec 10 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup> avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/10MF/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G1.5 10m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 10 m câble 5G1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49345/10MF25/C3 - Câble de connexion C3-M+F 5G2.5 10m HF</b></p> <p>Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 3 avec 10 m câble 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250/400 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca</p>	
	<p><b>49805 - Élément d'étanchéité IP68 5P complet</b></p> <p>pour augmenter le degré de protection à IP68</p>	
	<p><b>49750 - Verrouillage</b></p> <p>Pour connexion mécanique entre douille et prise 3 et 5 pôles</p>	