







Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 a 5 poli



connessioni a spina a 5 poli codice 3.

Componenti

	<p>49345/1F/C3 - cavo di connessione C3-F 5G1.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 1 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/1F25/C3 - cavo di connessione C3-F 5G2.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 1 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/1M/C3 - cavo di connessione C3-M 5G1.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 1 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/1M25/C3 - cavo di connessione C3-M 5G2.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 1 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/1MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G1.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 1 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/1MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G2.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 1 m cavo 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 a 5 poli

	<p>49345/2F/C3 - cavo di connessione C3-F 5G1.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 2 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/2F25/C3 - cavo di connessione C3-F 5G2.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 2 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/2M/C3 - cavo di connessione C3-M 5G1.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 2 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/2M25/C3 - cavo di connessione C3-M 5G2.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 2 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/2MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G1.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 2 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/2MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G2.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 2 m cavo 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/3F/C3 - cavo di connessione C3-F 5G1.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 3 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/3F25/C3 - cavo di connessione C3-F 5G2.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 3 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/3M/C3 - cavo di connessione C3-M 5G1.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 3 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 a 5 poli

	<p>49345/3M25/C3 - cavo di connessione C3-M 5G2.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 3 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/3MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G1.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 3 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/3MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G2.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 3 m cavo 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/4F/C3 - cavo di connessione C3-F 5G1.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 4 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/4F25/C3 - cavo di connessione C3-F 5G2.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 4 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/4M/C3 - cavo di connessione C3-M 5G1.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 4 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/4M25/C3 - cavo di connessione C3-M 5G2.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 4 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/4MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G1.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 4 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/4MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G2.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 4 m cavo 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 a 5 poli

	<p>49345/5F/C3 - cavo di connessione C3-F 5G1.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 5 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/5F25/C3 - cavo di connessione C3-F 5G2.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 5 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/5M/C3 - cavo di connessione C3-M 5G1.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 5 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/5M25/C3 - cavo di connessione C3-M 5G2.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 5 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/5MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G1.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 5 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/5MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G2.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 5 m cavo 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/6F/C3 - cavo di connessione C3-F 5G1.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 6 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/6F25/C3 - cavo di connessione C3-F 5G2.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 6 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/6M/C3 - cavo di connessione C3-M 5G1.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 6 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 a 5 poli

	<p>49345/6M25/C3 - cavo di connessione C3-M 5G2.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 6 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/6MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G1.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 6 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/6MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G2.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 6 m cavo 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/8F/C3 - cavo di connessione C3-F 5G1.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 8 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/8F25/C3 - cavo di connessione C3-F 5G2.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 8 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/8M/C3 - cavo di connessione C3-M 5G1.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 8 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/8M25/C3 - cavo di connessione C3-M 5G2.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 8 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/8MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G1.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 8 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/8MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G2.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 8 m cavo 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 a 5 poli

	<p>49345/10F/C3 - cavo di connessione C3-F 5G1.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 10 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/10F25/C3 - cavo di connessione C3-F 5G2.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 5 poli codice 3 con 10 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/10M/C3 - cavo di connessione C3-M 5G1.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 10 m cavo 5G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/10M25/C3 - cavo di connessione C3-M 5G2.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 5 poli codice 3 con 10 m cavo 5G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/10MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G1.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 10 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49345/10MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 5G2.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 3 con 10 m cavo 5G2.5 mm², 20 A, 250/400 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49750 - Bloccaggio</p> <p>Per connessione meccanica tra presa et spina 3 e 5 pole</p>	
	<p>49805 - Elemento di sigillatura IP68 5 poli</p> <p>per aumentare il grado di protezione a IP66/68</p>	