



Pluggtilkoblinger kode 3 5-polet



5-polede støpseltilkoblinger kode 3.

	49345/1F/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G1.5 1m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 1 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/1F25/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G2,5 1m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 1 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/1M/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G1.5 1m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 5-polet kode 3 med 1 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/1M25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G2.5 1m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg 5-polet kode 3 med 1 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/1MF25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G2.5 1m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 5-polet kode 3 med 1 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/1MF/C3 - Tilkoblingsledning C3-M F 5G1.5 1m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 5-polet kode 3 med 1 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/2F/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G1.5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 2 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger kode 3 5-polet

	49345/2MF/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G1.5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 2 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/2MF25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G2.5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel og stikkontakt 5-polet kode 3 med 2 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/2F25/C3 - Tilkoblingsledning C3-F 5G2.5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 2 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/2M/C3 - Tilkoblingsledning C3-M 5G1.5 2m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 5-polet kode 3 med 2 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/2M25/C3 - Tilkoblingsledning C3-M 5G2.5 2m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 2 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/3F/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G1.5 3m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 3 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/3MF/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G1.5 3m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 3 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/3MF25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G2.5 3m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 3 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/3F25/C3 - Tilkoblingsledning C3-F 5G2.5 3m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 3 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger kode 3 5-polet

	49345/3M/C3 - Tilkoblingsledning C3-M 5G1.5 3m HF Pluggbar tilkoblingskabel, støpsel 5-polet kode 3 med 3 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/3M25/C3 - Tilkoblingsledning C3-M 5G2.5 3m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 3 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/4F/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G1.5 4m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 4 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/4F25/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G2.5 4m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 4 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/4M/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G1.5 4 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 4 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/4M25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G2.5 4m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 4 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/4MF/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G1.5 4 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 4 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/4MF25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G2.5 4m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 4 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/5F/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G1.5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 5 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger kode 3 5-polet

	49345/5F25/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G2,5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 5 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/5M/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G1,5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 5 m kabel 5G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/5M25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G2.5 5m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 5 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/5MF/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G1.5 5m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 5 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/5MF25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G2.5 5m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 5 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/6F/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G1.5 6m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 6 m kabel 5G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/6F25/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G2.5 6m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 6 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/6M/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G1.5 6 m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 5-polet kode 3 med 6 m kabel 5G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/6M25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G2.5 6m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 6 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger kode 3 5-polet

	49345/6MF/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G1.5 6m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 6 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/6MF25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G2.5 6m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 6 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/8F/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G1.5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 8 m kabel 5G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/8F25/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G2.5 8m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 8 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/8M/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G1.5 8 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 8 m kabel 5G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/8M25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G2.5 8 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 8 m kabel 5G2,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/8MF/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G1.5 8m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 8 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/8MF25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G2.5 8m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 8 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/10F/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G1.5 10m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 10 m kabel 5G1,5 mm ² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	



Pluggtilkoblinger kode 3 5-polet

	49345/10F25/C3 - Tilkoblingskabel C3-F 5G2.5 10m HF Pluggbar tilkoblingsledning, stikkontakt 5-polet kode 3 med 10 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/10M/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G1.5 10m HF Plug-in-tilkoblingskabel, støpsel 5-polet kode 3 med 10 m kabel 5G1,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/10M25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M 5G2.5 10 m HF Pluggbar tilkoblingsledning, støpsel 5-polet kode 3 med 10 m kabel 5G2,5 mm² med fri ende, lederende komprimert, 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/10MF/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G1.5 10 m HF Plug-in-tilkoblingskabel, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 10 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49345/10MF25/C3 - Tilkoblingskabel C3-M F 5G2.5 10m HF Pluggbar tilkoblingsledning, plugg og stikkontakt 5-polet kode 3 med 10 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, halogenfri, brannklasse Cca	
	49750 - Låsing For mekanisk tilkobling av stikkontakt til 3- og 5-polet plugg	
	49805 - Tetningsdeksel IP68 5P komplett for å utvide beskyttelsesgraden til IP68 (vanntett) for alle 5-pinneres pluggforbindelser	