



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 5-polig



5-polige stekkerverbindingen code 3.

Onderdelen

	49345/1F/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G1.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 1 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G2.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 1 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1M/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G1.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 1 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G2.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 1 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G1.5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 1 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G2.5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 1 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 5-polig

	49345/2F/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G1.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 2 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G2.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 2 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2M/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G1.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 2 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G2.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 2 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G1.5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 2 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G2.5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 2 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3F/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G1.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 3 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G2.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 3 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3M/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G1.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 3 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 5-polig

	49345/3M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G2.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 3 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G1.5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 3 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G2.5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 3 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4F/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G1.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 4 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G2.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 4 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4M/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G1.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 4 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G2.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 4 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G1.5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 4 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G2.5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 4 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 5-polig

	49345/5F/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G1,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 5 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G2,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 5 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5M/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G1,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 5 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G2,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 5 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G1,5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 5 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G2,5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 5 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6F/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G1,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 6 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereinde gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G2,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 6 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6M/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G1,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 6 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 5-polig

	49345/6M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G2.5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 6 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G1.5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 6 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G2.5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 6 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8F/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G1.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 8 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G2.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 8 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8M/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G1.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 8 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G2.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 8 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G1.5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 8 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G2.5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 8 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 5-polig

	49345/10F/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G1.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 10 m kabel 5G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 5G2.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 3 met 10 m kabel 5G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10M/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G1.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 10 m kabel 5G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 5G2.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 3 met 10 m kabel 5G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G1.5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 10 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 5G2.5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 3 met 10 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49805 - Afdichtingsdeksel IP68 5P compleet om de beschermingsgraad uit te breiden naar IP68 (waterdicht) voor alle 5-polige stekkerverbindingen	
	49750 - Slot Voor mechanische aansluiting van contactdoos op stekker 3 en 5 polig	