




Produktdatenblatt

64460 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 108 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 108 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Kenndaten	
Gewicht (g)	74.8 g



Produktdatenblatt

64460 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 108 mm

Produktzubehör



30840BL - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30840E - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² grüngelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30840GR - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64260 - Polycarbonatgehäuse Lithos 120x80x85 mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



64360 - ABS-Gehäuse Lithos 120x80x85mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



64422 - Polyestergehäuse Lithos 122x120x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



64121 - Aluminiumgehäuse Lithos 122x122x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64460 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 108 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x2.5 mm² - DIN35

null

