



## Ficha técnica del producto

64460 - Juego de bornes DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 108 mm



Stammfoto

Inserto de terminal de derivación con carril DIN35, con 108 mm de longitud, y los terminales: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

### Datos clave

Peso (g)

74.8 g



## Ficha técnica del producto

64460 - Juego de bornes DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 108 mm

### Accesorios de productos



#### 30840BL - Terminal de derivación DIN35 2,5mm<sup>2</sup> azul

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



#### 30840E - Terminal de derivación DIN35 2,5mm<sup>2</sup> verde-amarillo

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



#### 30840GR - Terminal de derivación DIN35 2,5mm<sup>2</sup> gris

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos



#### 64260 - Carcasa de policarbonato Lithos 120x80x85 mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7035, gris claro-acero inoxidable de desenganche rápido, autorretención-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona a petición)-policarbonato resistente a los rayos UV.



#### 64360 - Carcasa de ABS Lithos 120x80x85mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7035, gris claro-cierre rápido de acero inoxidable, autorretención-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona bajo pedido).



#### 64422 - Carcasa de poliéster Lithos 122x120x90mm

-Protección internacional IP65-Color RAL 7000, fehgrau-Tornillos de la tapa de acero inoxidable, cautivos-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona a petición)



#### 64121 - Carcasa de aluminio Lithos 122x122x90mm

-Protección internacional IP65-color RAL 7001, gris plateado-tornillos de la tapa de acero inoxidable, cautivos-con junta de neopreno (disponible con junta de silicona a petición)



## Ficha técnica del producto

64460 - Juego de bornes DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 108 mm

### Sistemas de productos

---



Stammfoto

Terminales de derivación 5x2,5 mm<sup>2</sup> - DIN35

null

