



Scheda tecnica del prodotto

53538 - Connessione BRK AG90° per DS



per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°

| Dati chiave          |                      |
|----------------------|----------------------|
| Unità di Base        | Pezzo                |
| disponibilità        | Consegna per accordo |
| gruppo               | 284000               |
| Unità di imballaggio | 100                  |
| paese di origine     | CH                   |
| Peso (g)             | 47 g                 |



## **Scheda tecnica del prodotto**

53538 - Connessione BRK AG90° per DS


**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto


53538 - Connessione BRK AG90° per DS

### Sistemi di prodotti




#### Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4671 140x79

Canalina per parapetto 4671 140x79 mm - Con guida DIN 35 - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul davanti




#### Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4671 182x79

Canalina per parapetto 4671 182x79 mm - Con guida DIN 35 - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul davanti




#### Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 182x97

Canalina per parapetto 4183 182x97 mm con guida DIN 35 - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul fondo.




#### Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 200x115

Canalina per parapetto 4183 200x115 mm con guida DIN 35 - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul fondo.




#### Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 150x115

Canale di copertura incernierato 150x115 mm.



#### Sistema di canalizzazione a zoccolo SOK 4181 160x160

Presa di corrente SOK 4181 160x160 mm. Prese di corrente accessibili tramite l'uscita della spazzola.



#### Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120


Condotto combinato KOK 200x120 mm.






## Scheda tecnica del prodotto

53538 - Connessione BRK AG90° per DS




### Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo

Condotto combinato KOK 200x120 mm come condotto di base. Con copertura a gancio.




### Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90 come canalizzazione a zoccolo

Condotto combinato KOK 180x90 mm come condotto a zoccolo. Con copertura di sospensione.




### Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90

Condotto combinato KOK 180x90 mm.



### Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 200x130

Canale di copertura incernierato 200x130 mm



### Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

Canale di copertura incernierato 200x150 mm

