



53538 - Connector AG 90° voor DIN rail



voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 90°


Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	284000
Verpakkingseenheid	100
Land van herkomst	CH
Gewicht (g)	47 g



53538 - Connector AG 90° voor DIN rail




53538 - Connector AG 90° voor DIN rail




Borstwering BRK 4671 140x79

Borstwering 4671 140x79mm - Met DIN 35 rail - Gemaakt van
gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.




Borstwering BRK 4671 182x79

Borstwering 4671 182x79 mm - Met DIN 35 rail - Gemaakt van
gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.




Borstwering BRK 4183 182x97

Borstwering 4183 182x97 mm met DIN 35 rail - Gemaakt van
gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de onderkant.




Borstwering BRK 4183 200x115

Borstwering 4183 200x115 mm met DIN 35 rail - Gemaakt van
gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de onderkant.




Wandkanalensysteem met klapdeksel KDK 150x115

Scharnierend afdekkanaal 150x115 mm.



Sokkel plintkanalensysteem SOK 4181 160x160

Wandcontactdoos SOK 4181 160x160 mm. Contactdozen toegankelijk via
borsteluitgang.




Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120

Combinatiekanaal KOK 200x120 mm.






53538 - Connector AG 90° voor DIN rail




Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120 als plintkanaal

Combinatiekanaal KOK 200x120 mm als basiskanaal. Met inhaakdeksel.




Combinatiekanaalsysteem KOK 180x90 als plintkanaal

Combinatiekanaal KOK 180x90 mm als plintkanaal. Met ophangdeksel.




Combinatiekanaalsysteem KOK 180x90

Combinatiekanaal KOK 180x90 mm.



Wandkanalensysteem met klapdeksel KDK 200x130

Scharnierend afdekkanaal 200x130 mm



Wandkanalensysteem met klapdeksel KDK 220x150

Scharnierend afdekkanaal 200x150 mm

