



Scheda tecnica del prodotto

64483 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 190 mm



Stammfoto

Inserito terminale di derivazione con guida DIN35, lunghezza 190 mm, e terminali: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Dati chiave

Peso (g)

74 g



Scheda tecnica del prodotto

64483 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 190 mm

Accessori per i prodotti



30840BL - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm2 blu

null



30840E - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm2 verde-giallo

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



30840GR - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm2 grigio

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



64278 - Custodia in policarbonato Lithos 200x120x90 mm

-Protezione internazionale IP65 - colore RAL 7035, grigio chiaro - acciaio inox a sgancio rapido, autobloccante - con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone) - policarbonato resistente ai raggi UV.



64378 - Scatola ABS Lithos 200x120x90mm


-Protezione internazionale IP65 - colore RAL 7035, grigio chiaro - chiusura rapida in acciaio inossidabile, autobloccante - con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone) - policarbonato resistente ai raggi UV.



Scheda tecnica del prodotto

64483 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 190 mm

Sistemi di prodotti



Stammfoto

Inserti per terminali di derivazione 5x2,5 mm² - DIN35

null

