



Ficha técnica del producto

43716 - Terminal de apantallamiento C30 25-33mm



de aleación de aluminio, endurecido

Datos clave

El número de Elda	158010027
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718226762
Grupo de productos	177000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	44 g

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	35x48x88 mm
Diámetro que se puede sujetar por debajo (mm)	25-33 mm



Ficha técnica del producto

43716 - Terminal de apantallamiento C30 25-33mm

Accesorios de productos



80170/50 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 50mm²

Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,



80170/16 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 16mm²

Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,



Ficha técnica del producto

43716 - Terminal de apantallamiento C30 25-33mm

Sistemas de productos



Terminales de apantallamiento tipo C30 de aleación de aluminio endurecido



- Con perno y con muelle
 - Los carriles perfilados nº 4382,4383 y 80291, tipo C30 sirven como barra colectora
 - Sacar la cubierta del cable, exponer el blindaje
 - Manejar como conector rápido
 - Con muelle de acero que crea contacto sin dañar el apantallamiento
 - ¡No utilizar como sujetacables!
-