



Scheda tecnica del prodotto

43716 - Mors.racc.schermatura C30 25-33mm



di lega alluminio, temprata

Dati chiave	
Eldas numero	158010027
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718226762
gruppo	177000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	44 g
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	35x48x88 mm
Diametro serrabile (mm)	25-33 mm



Scheda tecnica del prodotto

43716 - Mors.racc.schermatura C30 25-33mm

Accessori per i prodotti



80170/50 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 50mm²

con chiocciola per rotaia profilata C30



80170/16 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 16mm²

con chiocciola per rotaia profilata C30



Scheda tecnica del prodotto

43716 - Mors.racc.schermatura C30 25-33mm

Sistemi di prodotti



Terminali di schermatura di tipo C30 in lega di alluminio temprato



- Con bullone e con molla
 - Le guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, tipo C30, servono come sbarre
 - Rimuovere la guaina del cavo, esporre lo schermo
 - Impugnare come connettore rapido
 - Con molla in acciaio che crea il contatto senza danneggiare lo schermo
 - Non utilizzare come fissaggio del cavo!
-