




Produktdatenblatt

52362N - T-Verbindung BOK 8880/300x60 iN



mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm

| Kenndaten        |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Einheit          | Stück                       |
| Verfügbarkeit    | Lieferung nach Vereinbarung |
| EAN Code         | 7611718259531               |
| Warengruppe      | 282000                      |
| Ursprungsland    | CH                          |
| Zolltarifnummer  | 7308.9000                   |
| Gewicht (g)      | 9465 g                      |
| Technische Daten |                             |
| Nennmasse        | 300x60                      |



## Produktdatenblatt

52362N - T-Verbindung BOK 8880/300x60 iN


### Produktzubehör



## Produktdatenblatt

52362N - T-Verbindung BOK 8880/300x60 iN

### Produktsysteme



**Bodenkanal BOK 8880 300x60mm integrierte Nivelliervorrichtung**

Bodenkanal BOK 8880 300x60mm mit integrierter Nivelliervorrichtung

