



Scheda tecnica del prodotto

30841GR - Morsetto di derivazione DIN35 6mm² grigio



Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre

Dati chiave

Eldas numero	158111137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718202124
gruppo	165000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	25 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	46.5x12.5x35 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.83x0.49x1.38 inch
Sezione (mm ²)	2,5 - 6 mm ²
Corrente nominale (A)	41 A



Scheda tecnica del prodotto

30841GR - Morsetto di derivazione DIN35 6mm² grigio

Tensione nominale (V)	750 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	6 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	23 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	7x2.5 / 5x4 / 3x6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	10 AWG
Sezione conduttore (AWG)	10 - 14 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,91 inch



Scheda tecnica del prodotto

30841GR - Morsetto di derivazione DIN35 6mm² grigio

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

30841GR - Morsetto di derivazione DIN35 6mm² grigio

Sistemi di prodotti



Terminali di derivazione DIN35 2,5 mm²-120 mm²

Vari terminali di derivazione DIN35 2,5mm²-120mm².

