




53136 - Verbindingsbeugel buiten BRK 90° vlakke aansluiting



Vlak verstek buiten 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672


| Belangrijkste gegevens |                      |
|------------------------|----------------------|
| Eenheid                | Stuk                 |
| Beschikbaarheid        | Levering op afspraak |
| Productgroep           | 284000               |
| Verpakkingseenheid     | 1                    |
| Land van herkomst      | CH                   |
| Gewicht (g)            | 57,8 g               |



53136 - Verbindingsbeugel buiten BRK 90° vlakke aansluiting




## 53136 - Verbindingsbeugel buiten BRK 90° vlakke aansluiting




### Traplegsysteem 4672 200x58

Riser kanaal 4672 200x58mm.




### Borstwering BRK 4671 140x79

Borstwering 4671 140x79mm - Met DIN 35 rail - Gemaakt van  
gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.




### Borstwering BRK 4670 182x85

Borstwering 4670 182x85 mm - Met stabiele ankerrail C30 voor  
bevestiging met sleufmoer. - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.  
Openingen aan de voorkant.




### Borstwering BRK 4183 200x115

Borstwering 4183 200x115 mm met DIN 35 rail - Gemaakt van  
gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de onderkant.




### Borstwering BRK 4670 200x115

Borstwering 4670 200x115 mm. Met stabiele ankerrail C30 voor  
bevestiging met sleufmoer. - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.  
Openingen aan de voorkant.



### Borstwering BRK 4183 182x97

Borstwering 4183 182x97 mm met DIN 35 rail - Gemaakt van  
gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de onderkant.



### Borstwering BRK 4671 182x79

Borstwering 4671 182x79 mm - Met DIN 35 rail - Gemaakt van  
gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.

