



43235/F - Afschermingsklem C30 32-40mm



van roestvrij staal A4, met schroef en veer van roestvrij staal voor profielrails nr. 4382IN en 4383IN

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158031057
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718226496
Productgroep	177000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	60 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	40x45.5 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Diameter die eronder geklemd kan worden (mm)	32-40 mm



43235/F - Afschermingsklem C30 32-40mm



80170/50 - Beschermende geleider aftakklem blanco 50mm2

Beschermende geleiderklem voor profielrail EN 50024-C30, messing, schroeven messing vernikkeld,



80170/16 - Beschermende geleider aftakklem blanco 16mm2

Beschermende geleiderklem voor profielrail EN 50024-C30, messing, schroeven messing vernikkeld,



4383IN/3M - Profielrail C30 van roestvrij staal V2A 3 m

Profielrail C30 met 32x18x3 mm gemaakt van roestvrij staal V2A, met een lengte van 3 m.



4382IN/3M - Profielrail C30 van roestvrij staal V2A 3 m

Profielrail C30 met 29x15x2 mm gemaakt van roestvrij staal V2A, met een lengte van 3 m.



43235/F - Afschermingsklem C30 32-40mm



Afschermingsklemmen type C30 roestvrij staal A4 met schroef



- Met schroef en veer van roestvrij staal
- De profielrails dienen als rails
- Is geschikt voor installaties waar sterke trillingen en grote temperatuurverschillen kunnen optreden
 - Met veer om onafhankelijk losdraaien van de schroef te voorkomen, pas de kwetsbaarheid van het scherm aan
- Verwijder kabelmantel, leg schild bloot
- Handgreep als snelle installateur
- Niet gebruiken als kabelbevestiger!