




Fiche produit

30150GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 45x5x36 mm gris



Bloc de jonction DIN35 2.5mm² 45x5x36 mm gris avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastré pour les connexions transversales

Données caractéristiques	
Eldas numero	158100137
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718201035
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	7 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	45x5x36 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.77x0.20x1.41 inch
Section (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Courant nominal (A)	24 A



Fiche produit

30150GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 45x5x36 mm gris

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm ²)	0,5 mm ²
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M2.5 (M = 0.6Nm)
Filetage central M	M2.5 (M = 0.6Nm)
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm ²)	2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm ²
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	2.4x5.2 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 20 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch
Couple de serrage (lb-inch)	5,3 lb-inch



Fiche produit

30150GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 45x5x36 mm gris

Accessoires pour les produits



80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge
prise femelle 4mm et toron de liaison



80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire
prise femelle 4mm et toron de liaison



3460 - Paroi d'extrémité DIN35 grise
Paroi de fermeture adaptée à 3450, 30150



3461 - Paroi de séparation DIN35 grise
Paroi de séparation adaptée à 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Paroi de séparation DIN35 blanche
pour 30150, 3450



3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm
Pièce d'arrêt en macrolon




30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm
Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3



81505/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN35/32 2.5mm²
Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses.
Dimensions : 9.1x18.8mm.



81505 - Boulons de connexion transversale isolés M2.5 (10.6mm)
Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 10,6 mm



30408 - Bride de connexion p jonctions transv.
pour bornes 2.5mm 2



30790 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 5mm
Râteau de raccordement transversal en laiton nickelé, pour bornes sur rail 2.5mm² avec pas de 5mm



Fiche produit

30150GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 45x5x36 mm gris



81401/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillets de plombage



30421 - Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail 9.5mm,

Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm



81505/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm²

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2 incluses. Dimensions : 5.14.2x18.8mm.



81505/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm²

Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm², vis M2.5 incluses. Dimensions : 19.3x18.8mm.



81505/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm²

Connexions transversales isolées à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses. Dimensions : 24.4x18.8mm.




81505/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm²

Connexion transversale isolée à 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm², vis M2.5 incluses. Dimensions : 49.7x18.8mm.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Carte d'identification 5x5mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Carte d'identification 5x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Carte d'identification 5x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Carte d'identification 5x12mm

Diverses étiquettes d'identification



Fiche produit

30150GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 45x5x36 mm gris



81401/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



Fiche produit

30150GR - Bornes sur rail DIN35 2.5mm² 45x5x36 mm gris

Systèmes de produits



Bornes sur rail DIN35 2,5mm²-70mm

Bornes sur rail DIN35 2.5mm²-70mm² avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales

