




Scheda tecnica del prodotto

30150GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 45x5x36 mm grigio



Morsettiera DIN35 2,5mm² 45x5x36 mm grigia con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate

Dati chiave	
Eldas numero	158100137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718201035
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	7 g
Colore	grigio
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	45x5x36 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.77x0.20x1.41 inch
Sezione (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Corrente nominale (A)	24 A



Scheda tecnica del prodotto

30150GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 45x5x36 mm grigio

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm ²)	0,5 mm ²
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M2.5 (M = 0.6Nm)
Filo centrale M	M2.5 (M = 0.6Nm)
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm ²)	2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm ²
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	2.4x5.2 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	14 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 20 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	22 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch
Coppia di serraggio (lb-inch)	5,3 lb-inch



Scheda tecnica del prodotto

30150GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 45x5x36 mm grigio

Accessori per i prodotti



80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80248 - Spina di prova Ø 2.3mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



3460 - Parete di chiusura DIN35 grigio

Pannello finale adatto al 3450, 30150



3461 - Divisorio DIN35 grigio per 30150,3450

Parete divisoria adatta per 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Parete a innesto DIN35 bianco

per 30150, 3450



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3




81505/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiera DIN35/32 da 2,5mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per morsettiera DIN32/35 con viti M2,5. Dimensioni: 9,1x18,8 mm.



81505 - Bullone di connessione trasversale singolo M2,5 isolato (10,6 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 10,6 mm



30408 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Linguetta di collegamento al morsetto 2.5mm 2



30790 - Griglia colleg.trasv. 10-pol. grau 5mm

Rastrello di connessione trasversale in ottone nichelato, per morsettiera da 2,5 mm² con passo di 5 mm



Scheda tecnica del prodotto

30150GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 45x5x36 mm grigio



81401/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30150, 30903, 30973, 30860



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



30421 - Striscia di copertura per morsettiere modulari e a doppio livello 9,5 mm,

Striscia di copertura per terminali a doppio livello e modulari DIN32/35 9,5 mm, lunghezza 280 mm



81505/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiera DIN32/35 da 2,5 mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per morsettiera DIN32/35 con viti M2. Dimensioni: 5,14,2x18,8 mm.



81505/4 - Connessione incrociata a 4 poli a morsettiera DIN32/35 da 2,5 mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per morsettiera DIN32/35 da 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 19,3x18,8 mm.



81505/5 - Connessione trasversale a 5 poli a morsettiera DIN32/35 2,5 mm²

Connessioni incrociate isolate a 5 poli per morsettiera DIN32/35 con viti M2,5. Dimensioni: 24,4x18,8 mm.




81505/10 - Connessione incrociata a 10 poli a morsettiera DIN32/35 2,5 mm²

Connessione trasversale isolata a 10 poli per morsettiera DIN32/35 da 2,5 mm², incluse viti M2,5. Dimensioni: 49,7x18,8 mm.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Scheda di designazione 5x5 mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Scheda di designazione 5x3 mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Scheda di designazione 5x9 mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Scheda di designazione 5x12 mm

Varie targhette di identificazione



Scheda tecnica del prodotto

30150GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 45x5x36 mm grigio



81401/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30150, 30903, 30973, 30860



81401/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30150, 30903, 30973, 30860



81401/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30150, 30903, 30973, 30860



81401/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30150, 30903, 30973, 30860



Scheda tecnica del prodotto

30150GR - Morsettiera DIN35 2,5mm² 45x5x36 mm grigio

Sistemi di prodotti



Morsettiera DIN35 2,5 mm²-70 mm²

Morsettiera DIN35 2,5mm²-70mm² con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassate per connessioni incrociate

