




Produktdatenblatt

52256 - Abschlusswand BOK 8880/200x50 mit provisorischer Schutzkante



aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit provisorischer Schutzkante in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflageinklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 200mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000
Gewicht (g)	321 g
Technische Daten	
Nennmasse	200x50



Produktdatenblatt

52256 - Abschlusswand BOK 8880/200x50 mit provisorischer Schutzkante


Produktzubehör



Produktdatenblatt


52256 - Abschlusswand BOK 8880/200x50 mit provisorischer Schutzkante

Produktsysteme



Bodenkanal BOK 8880 200x50mm auf Nivelliervorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 200x50mm auf Nivelliervorrichtung.



Bodenkanal BOK 8880 200x50mm integrierte Nivelliervorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 200x50mm mit integrierter Nivelliervorrichtung

