




## Fiche produit

52256 - Paroi de fermeture BOK 8880/200x50 avec bordure de protection provisoire



en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm avec bord de protection provisoire pressé dans un profilé spécial en aluminium Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans une rainure et caoutchouc trapézoïdal contre les bruits d'impact comme support de couvercle, matériel d'assemblage inclus Hauteur 50mm / largeur nominale du couvercle 200mm

### Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	321 g

### Données techniques

Masse nominale	200x50
----------------	--------



## **Fiche produit**

52256 - Paroi de fermeture BOK 8880/200x50 avec bordure de protection provisoire

### **Accessoires pour les produits**



## Fiche produit


52256 - Paroi de fermeture BOK 8880/200x50 avec bordure de protection provisoire

### Systemes de produits



**Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau**

Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau.



**Canal de sol BOK 8880 200x50mm dispositif de mise à niveau intégré**

Canal de sol BOK 8880 200x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré

