




Scheda tecnica del prodotto

52256 - Pannello terminale BOK 8880/200x50 con bordo di protezione temporaneo



in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con bordo di protezione provvisorio pressato in uno speciale profilo di alluminio Woertz con bordo di protezione provvisorio inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio incluso materiale di collegamento altezza 50 mm / larghezza nominale del coperchio 200 mm

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	321 g
Dati tecnici	
Massa nominale	200x50



Scheda tecnica del prodotto

52256 - Pannello terminale BOK 8880/200x50 con bordo di protezione temporaneo


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


52256 - Pannello terminale BOK 8880/200x50 con bordo di protezione temporaneo

Sistemi di prodotti



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x50 mm su dispositivo di livellamento.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x50 mm con dispositivo di livellamento integrato

