




Scheda tecnica del prodotto

30431/1 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu



Morsetto di installazione a tre punti, con viti in acciaio inossidabile, opzione di designazione 4x3 cifre, incassato per collegamenti trasversali

Dati chiave

Eldas numero	158121937
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718204715
gruppo	165000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	27 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	89x6x50 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	3.50x0.24x1.97 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corrente nominale (A)	32 A



Scheda tecnica del prodotto

30431/1 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu

Tensione nominale (V)	400 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	5
Numero di piano	3
Numero di potenziali	3
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	4 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	8,5 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.1x3.4 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,34 inch



Scheda tecnica del prodotto

30431/1 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu

Accessori per i prodotti



81536/2 - Collegamento trasversale Terminali da 2 a 3 poli DIN35 4mm²

Terminali isolati di collegamento incrociato da 2 a 3 poli DIN35 4mm², incluse le viti M2,5.
Dimensioni: 11,1x11,4 mm



81536/3 - Connessione incrociata da 3 poli a 3 poli terminali DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 3 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni:
17,2x11,4 mm



81536/4 - Collegamento trasversale Terminali a 4 poli a 3 poli DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 4 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni:
23,3x11,4 mm



81536/5 - Connessione incrociata da 5 a 3 poli DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 5 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni:
29,4x11,4 mm



81536/10 - Connessione incrociata da 10 poli a terminali a tre poli DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 10 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni:
59,9x11,4 mm



81535 - Bullone di connessione trasversale singolo M2,5 isolato (4,1 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 4,1 mm



30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda al morsetto 4mm 2



80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80248 - Spina di prova Ø 2.3mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

30431/1 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu



30438 - Parete di chiusura DIN35 grigio

Pannello finale adatto per 30431, 30432



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm


Pezzo di chiusura in Makrolon



Scheda tecnica del prodotto

30431/1 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu

Sistemi di prodotti



Morsetti di installazione a tre viti DIN 35

Vari morsetti di installazione a tre viti.

