



30130 - Morsetto di scollegamento DIN35 2,5mm2 grigio con spina



Terminale di separazione con viti con boccole Ø 2,3mm

| Dati chiave | |
|---|-------------------------|
| Eldas numero | 158685037 |
| Unità di Base | Pezzo |
| disponibilità | Consegna in 4 settimane |
| EAN Code | 7611718200168 |
| gruppo | 165000 |
| Unità di imballaggio | 50 |
| paese di origine | СН |
| numero tariffa doganale | 8536.9080 |
| Peso (g) | 14 g |
| Colore | grigio |
| Dati tecnici | |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 46x6x53.5 mm |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 1.81x0.24x2.11 inch |
| Sezione (mm²) | 0,5 - 2,5 mm² |
| Corrente nominale (A) | 16 A |
| | |





30130 - Morsetto di scollegamento DIN35 2,5mm2 grigio con spina

| Tensione nominale (V) | 800 V |
|--|------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Tipo guido di montaggio | DIN-35 |
| Numero di punto di connessione | 2 |
| Numero di piano | 1 |
| Numero di potenziali | 1 |
| Vite di serraggio M | мз |
| Materiale isolante | PA66 |
| Sezione nominale (mm²) | 2,5 mm² |
| Lunghezza spellatura (mm) | 10 mm |
| capacità di connessione larghezza x altezza (mm) | 3.2x4.2 mm |
| Dati di valutazione secondo UL 1059 | |
| Tensione nominale US (V) | 600 V |
| Sezione nominale (AWG) | 14 AWG |
| Sezione conduttore (AWG) | 14 - 20 AWG |
| Lunghezza spellatura (inch) | 0,39 inch |
| | |





30130 - Morsetto di scollegamento DIN35 2,5mm2 grigio con spina

Accessori per i prodotti

| | Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature. |
|---|--|
| | Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm Varie targhette di designazione con diverse goffrature. |
| | Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm Varie targhette di designazione con diverse goffrature. |
| | 30112 - Parete di chiusura DIN-35 grigio Pannello finale adatto per 30128, 30123, 30124, 30127, 30130 |
| | 3506 - Divisorio DIN35 grigio per 30128, 3424 Parete divisoria adatta per 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130 |
| | 3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm Pezzo di chiusura in Makrolon |
| | 30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3 |
| | 30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm Pezzo di chiusura in lega di alluminio |
| # | 3821 - Spina del connettore per scollegare il terminale Collegamento per scollegare i terminali |





30130 - Morsetto di scollegamento DIN35 2,5mm2 grigio con spina

Sistemi di prodotti



Terminali di disconnessione con spina di disconnessione DIN 35

Vari terminali di disconnessione con spina di disconnessione DIN 35.

