




## Fiche produit

30904GR - Borne en Y DIN35 4mm<sup>2</sup> gris



Bloc de jonction en Y DIN35 4mm<sup>2</sup> gris avec 3 raccordements avec vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 3 chiffres des deux côtés, encastré pour les connexions transversales

### Données caractéristiques

Eldas numero	158140237
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718221576
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	12 g
Couleur	gris

### Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	52x6x41.6 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.05x0.24x16.38 inch
Section (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Courant nominal (A)	32 A



## Fiche produit

### 30904GR - Borne en Y DIN35 4mm<sup>2</sup> gris

Tension nominal (V)	800 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	3
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M3
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage (mm)	9 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.2x4.6 mm
<b>Données de dimensionnement selon UL 1059</b>	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,35 inch



## Fiche produit

30904GR - Borne en Y DIN35 4mm<sup>2</sup> gris

### Accessoires pour les produits



#### 81506/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>, vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 11.1x20.8 mm



#### 81506/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>, vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 17.2x20.8 mm



#### 81506/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>, vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 23.3x20.8 mm



#### 81506/10 - Raccord transversal 10 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Connexions transversales isolées à 10 pôles vers les bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>, vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 59.9x20.8 mm



#### 81506 - Boulons de connexion transversale isolés individuellement M3 (10,6 mm)

Boulon de liaison transversale complet avec douille d'écartement. Version standard. Dimension : 10,6 mm



#### 81410L - Bride de connexion p jonctions transversale

Patte de connexion pour bornes 4mm<sup>2</sup>. Dimensions : 11.1x8 mm




#### 81506/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes DIN32/35 4mm<sup>2</sup>, vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 29.4x20.8 mm



#### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



#### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



#### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



#### 80070R - Fiche de contrôle Ø M3 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



## Fiche produit

30904GR - Borne en Y DIN35 4mm<sup>2</sup> gris



**2737R - Fiche de contrôle Ø 2.8mm rouge**

prise femelle 4mm



**80070S - Fiche de contrôle Ø M3 noire**

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



**2737S - Fiche de contrôle Ø 2.8mm noire**

prise femelle 4mm



**30913 - Paroi d'extrémité DIN35 grise**

Paroi de fermeture adaptée à 30903, 30904



**3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm**

Pièce d'arrêt en macrolon



**30791 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 6mm**

gris, pour bornes de largeur 6mm



**3886/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



**3886/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



**3886/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



**3886/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



**3886/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes**

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



**81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm**

Oeillet de plombage



## Fiche produit

30904GR - Borne en Y DIN35 4mm<sup>2</sup> gris

---



**30422 - Bande de recouvrement pour bornes sur rail 9.5mm, longueur 280mm**

Bande de recouvrement pour bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm

---




## Fiche produit

30904GR - Borne en Y DIN35 4mm<sup>2</sup> gris

### Systemes de produits

---



#### Bornes en Y DIN 35

Diverses bornes en Y DIN35 avec 3 raccordements.

