Produktdatenblatt

49634 - Kabelbride zu FK 5G16mm²/5G25mm²

Kabelbride aus Stahl verzinkt

Kenndaten	
Eldas Nummer	120018017
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718217937
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	100
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7326.9023
Gewicht (g)	7 g
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	77x10x9.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.03x0.39x0.37 inch
Anschlussleiter (mm²)	0,25-0,75 mm²
Material	Stahl verzinkt
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V

Produktdatenblatt

49634 - Kabelbride zu FK 5G16mm²/5G25mm²

Prüfstrom Starkstromteil (kV)	76 kV

Produktdatenblatt

49634 - Kabelbride zu FK 5G16mm²/5G25mm²

Produktzubehör

Produktdatenblatt

49634 - Kabelbride zu FK 5G16mm²/5G25mm²

Produktsysteme

Kabelbriden und Zubehör

Diverse Flachkabel-Schellen und Briden zur Befestigung.

Flachkabel-System Power 5G16 mm² (IP65)

Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.

Flachkabel-System Power 5G25 mm² (IP65)

Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility. Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.