



## Ficha técnica del producto

48960 - Caja de alimentación/conexión FK E90 3G2,5/4 con tubo termorretráctil IP68



Caja de alimentación/conexión E90, para alimentación (cable redondo - cable plano) o para conexión (cable plano - cable plano) para cable plano 3G2,5/4 mm<sup>2</sup>. Con tubo termorretráctil IP66/68.

### Datos clave

Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080

### Datos técnicos

Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	1,35 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	30x28.6x23.5 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.18x1.12x0.92 inch
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Número de postes	3 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo



## Ficha técnica del producto

48960 - Caja de alimentación/conexión FK E90 3G2,5/4 con tubo termorretráctil IP68

Conductor de conexión (mm <sup>2</sup> )	3x2.5 mm <sup>2</sup>
Espacio de montaje de la escalera (mm)	4.5 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	41(6mm <sup>2</sup> ) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Comportamiento del fuego	V0 (UL94)
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Mantenimiento de la función	E30/E90 (DIN 4102-12)
Piezas de plástico	Sin halógenos
Carcasa de material	Cerámica
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	schraubklemmen



## Ficha técnica del producto

48960 - Caja de alimentación/conexión FK E90 3G2,5/4 con tubo termorretráctil IP68

### Accesorios de productos



## Ficha técnica del producto

48960 - Caja de alimentación/conexión FK E90 3G2,5/4 con tubo termorretráctil IP68

### Sistemas de productos

---



#### **FE180 E30/E90 3G4 mm<sup>2</sup>**

Sistema de seguridad contra incendios Woertz FE180 E30/E90 3G4 mm<sup>2</sup> para la alimentación de elementos relevantes para la seguridad, como la iluminación de emergencia y de vías de escape, los sistemas de extracción de humos o los ascensores de los bomberos.



#### **FE180 E30/E90 3G2,5 mm<sup>2</sup>**

Sistema de seguridad contra incendios Woertz FE180 E30/E90 3G2,5 mm<sup>2</sup> para la alimentación de elementos relevantes para la seguridad, como la iluminación de emergencia y de vías de escape, los sistemas de extracción de humos o los ascensores de bomberos.

