



4312 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 16mm2 blank zu Woertz-Schiene 4050A



Schutzleiter-Abzweigklemme zu Woertz-Schiene 4050A

Kenndaten	
Eldas Nummer	158010597
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718206757
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	СН
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	56 g
Farbe	kupferblank
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	26x13x29 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.02x0.51x1.14 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	6 - 16 mm²
Anschlussart	Schraubklemme





# 4312 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 16mm2 blank zu Woertz-Schiene 4050A

Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M8
Nennquerschnitt (mm²)	16 mm²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	1920 A/1s
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	6x6 / 4x10 / 3x16 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	6 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	6 - 10 AWG





4312 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 16mm2 blank zu Woertz-Schiene 4050A

#### Produktzubehör

	4050A - Aluminium Profil Woertz 19x7mm, Länge 3000mm aus Alu-Legierung, entspricht 50mm 2 Cu
	4490B - Stützbolzen mit Klemmbride Höhe 31mm Stützbolzen zu Woertz-Schiene 4050A und Plombierschraube M4
Ţ	4491B - Stützbolzen mit Klemmbride Höhe 56mm Stützbolzen zu Woertz-Schiene 4050A und Plombierschraube M4
	4054 - Klemmbride 5mm zu Woertz-Schiene 4050A null
	4053/10J - Distanzierstück Höhe 10mm  Distanzierstück zu Woertz-Schiene 4050A
A	80360/30 - Montagebügel Schrägstellung 30° M6 Montagebügel mit Höhe 48mm





4312 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 16mm2 blank zu Woertz-Schiene 4050A

# **Produktsysteme**



#### Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen zu Woertz Schiene

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen Woertz Schiene.

