



Fiche produit

30843GR - Borne de dérivation DIN35 16mm2 grise



| Données caractéristiques                       |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Eldas numero                                   | 158113137           |
| Unité de base                                  | Pièce               |
| disponibilité                                  | disponible en stock |
| EAN Code                                       | 7611718204951       |
| groupe                                         | 165000              |
| Unité d'emballage                              | 20                  |
| pays d'origine                                 | CH                  |
| numéro tarifaire douanier                      | 8536.9080           |
| Poids (g)                                      | 58 g                |
| Couleur                                        | gris                |
| Données techniques                             |                     |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)   | 50x16.5x44 mm       |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 1.97x0.65x1.73 inch |
| Section (mm²)                                  | 6 - 16 mm²          |
| Courant nominal (A)                            | 76 A                |



## Fiche produit

### 30843GR - Borne de dérivation DIN35 16mm<sup>2</sup> grise

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Tension nominal (V)                             | 750 V                |
| Type de connexion                               | Borne à vis          |
| Type de profilé                                 | DIN-35               |
| Nombre de point de raccordement                 | 2                    |
| Nombre d'étage                                  | 1                    |
| Nombre de potentiel                             | 1                    |
| Matériau isolant                                | PA66                 |
| Section nominale (mm <sup>2</sup> )             | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Longueur de dénudage (mm)                       | 27 mm                |
| Salle de réception largeur x hauteur (mm)       | 6x6 / 4x10 / 3x16 mm |
| <b>Données de dimensionnement selon UL 1059</b> |                      |
| Tension nominal US (V)                          | 600 V                |
| Section nominale (AWG)                          | 6 AWG                |
| Section des fils raccordable (AWG)              | 6 - 10 AWG           |
| Longueur de dénudage (inch)                     | 1,06 inch            |



## **Fiche produit**

30843GR - Borne de dérivation DIN35 16mm<sup>2</sup> grise

**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit

30843GR - Borne de dérivation DIN35 16mm<sup>2</sup> grise

## Systèmes de produits



### Bornes de dérivation DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-120mm

Diverses bornes de dérivation DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>.

