



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 5-polig (3LNPE)



5-polige stekkerverbindingen code 1 voor netspanning.

Onderdelen

	49345/1F/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G1.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 1 m kabel 5G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecomprimeerd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 1 m kabel 5G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecomprimeerd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 1 m kabel 5G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecomprimeerd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G2.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 1 m kabel 5G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecomprimeerd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G1.5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 1 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G2.5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 1 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 5-polig (3LNPE)

	49345/2F/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G1.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 2 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 2 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 2 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G2.5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 2 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G1.5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 2 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G2.5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 2 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3F/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G1.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 3 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 3 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 3 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 5-polig (3LNPE)

	49345/3M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G2.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 3 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G1.5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 3 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G2.5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 3 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4F/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G1.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 4 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 4 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G2.5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 4 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G1.5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 4 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G2.5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 4 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5F/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G1,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 5 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 5-polig (3LNPE)

	49345/5M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 5 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G2.5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 5 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G1.5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 5 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G2.5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 5 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6F/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G1.5 6m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 6 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 6m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 6 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 6 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G2.5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 6 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G1.5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 6 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 5-polig (3LNPE)

	49345/6MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G2.5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 6 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8F/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G1.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 8 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 8 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G2.5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 8 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G1.5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 8 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G2.5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 8 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10F/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G1.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 10 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 10 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10M25/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G2.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 10 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 5-polig (3LNPE)

	49345/10MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G1.5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 10 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10MF25/C1 - Aansluitkabel C1-M F 5G2.5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 1 met 10 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49805 - Afdichtingsdeksel IP68 5P compleet om de beschermingsgraad uit te breiden naar IP68 (waterdicht) voor alle 5-polige stekkerverbindingen	
	49745F - Contactdoos C1 5P BK 5-polige vrouwelijke connector code 1 met schroefklem en trekontlasting voor zelfmontage - max. 400V / 16A- zwart, halogeenvrij.voor kabeldiameter Ø 9,3 - 10,3 mm	
	49345/GA/F/C1 - Plug-in apparaataansluiting voor contactdozensysteem Apparaataansluiting voor Woertz contactdozensysteem, contactdoos, zwart, code 1, 5-polig, afsluitbaar. Minimale wanddikte: 0,5 mm, maximale wanddikte: 1,2 mm. Geschikt voor aansluiting op het driefasige lichtnet in combinatie met Woertz vlakke kabelinstallatie.	
	49345/GA/M/C1 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz Toestelinvoer voor Woertz stekkersysteem, stekker zwart, code 1, 5-polig, afsluitbaar.Wanddikte min.: 0,5 mm , wanddikte max.: 1,2 mm .geschikt voor driefasige netaansluiting geschikt voor Woertz vlakke kabelinstallatie.	
	49750 - Slot Voor mechanische aansluiting van contactdoos op stekker 3 en 5 polig	
	49745M - Stekker 5P C1 SW 5-polige stekker code 1 met schroefaansluiting en trekontlasting voor zelfmontage - max. 400V / 16A- zwart, halogeenvrij.voor kabeldiameter Ø 9,3 - 10,3 mm	
	49785/1SFI1 - Verdeelblok 5P C1 1 IN /OUT en 3P L1 OUT Verdeelblok 1 ingang en 1 uitgang 5-polig C1 , 1 uitgang 3-polig C1 , L1, 250/400 V, kleur zwart	
	49785/2SF5P - Verdeelblok C1 5P 1 IN / 2 OUT Distributieblok	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 5-polig (3LNPE)

	49785/3SF5P - Verdeelblok C1 5P 1 IN / 3 OUT Distributieblok	
	49785/1SFI2 - Verdeelblok C1 5P 1 IN /OUT en 3P L2 OUT Verdeelblok 1 ingang en 1 uitgang 5-polig C1 , 1 uitgang 3-polig C1 , L2, 250/400 V, kleur zwart	
	49785/1SFI3 - Verdeelblok C1 5P 1 IN /OUT en 3P L3 OUT Verdeelblok 1 ingang en 1 uitgang 5-polig C1 , 1 uitgang 3-polig C1 , L3, 250/400 V, kleur zwart	