




Scheda tecnica del prodotto

30902E - Morsetto in serie DIN15 4mm2 verdegiallo



Dati chiave	
Eldas numero	158300267
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718225482
gruppo	165000
Unità di imballaggio	100
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	8 g
Colore	verde/giallo
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	32x6x28 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.26x0.24x1.10 inch
Sezione (mm²)	0,2 - 4 mm²
Corrente nominale (A)	32 A



Scheda tecnica del prodotto

30902E - Morsetto in serie DIN15 4mm2 verdegiallo

Tensione nominale (V)	500 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-15
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	4 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x5 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 24 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch



Scheda tecnica del prodotto


30902E - Morsetto in serie DIN15 4mm² verdegiallo

Accessori per i prodotti



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



30912 - Parete di chiusura DIN15 grigio

per 30902

30922 - Divisorio DIN15 grigio per 30902

Parete divisoria adatta al 30902



2765 - Fermo DIN15 altezza 20mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



2754 - Fermo DIN15 altezza 17.5mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



81526/2 - Connessione incrociata 2 poli ai terminali. 2.5mm²/4mm²

Collegamenti trasversali completi di viti M3. 11.1x17,8 mm



81526/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN15/32/35 2,5 mm²/4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,4x17,8 mm



81526/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 59,9x17,8 mm




Scheda tecnica del prodotto

30902E - Morsetto in serie DIN15 4mm² verdegiallo



81526 - Bullone di connessione trasversale singolo M3, isolato (9,1 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 9,1 mm



30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda al morsetto 4mm 2



30791 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 6mm

per morsetti in serie con passo 6mm



3894/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



Scheda tecnica del prodotto

30902E - Morsetto in serie DIN15 4mm² verdegiallo

Sistemi di prodotti



Morsettiere DIN15 2,5 mm²/4 mm²

Varie morsettiere DIN15 da 2,5 mm²/4 mm².

