





Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 150x115



Canal de cobertura con bisagras 150x115 mm.


Componentes

	58001 - Bandeja para conductos FnW KDK 150x115 de chapa de acero galvanizado con carril DIN-35 incluyendo material de conexión y cable de tierra Color: a elegir Longitud: 2000mm	
	58000 - Carcasa de canal ws KDK 150x115 de chapa de acero galvanizado con carril DIN-35 incluyendo material de conexión y cable de tierra Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 2000mm	
	52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm como perfil de protección de bordes para espesores de chapa de hasta 3 mm	
	53610 - Abrazadera de conexión recta con pasador roscado para la conexión de las bandejas KDK con tapa abatible en la parte superior	
	53512 - Conector recto para carril DIN para la conexión de la carcasa de la canaleta para carril DIN-35	
	53612 - Abrazadera de conexión IG 90° con pasador roscado para la conexión con inglete interior de 90° de las bandejas de canalización KDK con tapa abatible en la parte superior	
	53539 - Pieza de unión IG 90° para carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con un ángulo interior de 90°	



Visión general del sistema




Sistema de canales con tapa abatible KDK 150x115

	53611 - Abrazadera de conexión AG 90° con pasador roscado para la conexión con inglete exterior de 90° de los canales KDK con tapa abatible en la parte superior	
	53538 - Conector AG 90° para carril DIN para la conexión de la carcasa del canal para carril DIN-35 con inglete exterior de 90°	
	53614 - Abrazadera de conexión IG 135° con pasador roscado para la conexión con inglete interior de 135° de las bandejas KDK con tapa abatible en la parte superior	
	53541 - Conector IG 135° para carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con inglete interior de 135°	
	53613 - Abrazadera de conexión AG 135° con pasador roscado para la conexión con inglete exterior de 135° de los canales KDK con tapa abatible en la parte superior	
	53540 - Conector AG 135° para carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con inglete exterior de 135°	
	58002 - Tapa abatible ws KDK 150x115 de chapa de acero galvanizado con 2 piezas de bisagra tipo C Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 1000mm	
	58003 - Tapa abatible FnW KDK 150x115 de chapa de acero galvanizado con 2 piezas de bisagra tipo C Color: a elegir Longitud: 1000mm	
	58004 - Pared final, izquierda, KDK 150x115 Versión izquierda, de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro	
	58005 - Pared final, izquierda FnW KDK 150x115 Versión izquierda, de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: a elegir	



Visión general del sistema

Sistema de canales con tapa abatible KDK 150x115

	58006 - Pared final KDK 150x115 Versión derecha, de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: RAL 9010 Blanco puro	
	58007 - Pared final h.r. FnW KDK 150x115 Versión derecha, de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm Color: a elegir	
	57191 - Kit de instalación DS 2FLF 3/5 vacío de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm para encajar en el carril DIN 35 color: crudo	
	57184 - Kit de instalación DS 1FLF 6/5 2FLF 3/5 vacío de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm para encajar en el carril DIN 35 color: crudo	
	57190 - Kit de instalación DS Scs 2x1-2LM vacío de chapa de acero galvanizado sendzimir para la orientación de la salida de la toma en dirección longitudinal se encaja en el carril DIN35 para su uso con dos tomas de corriente Legrand Mosaic 45x45 versión de baja corriente	
	59514 - Kit de instalación Scs 3FLF horizontal vacío KDK Versión de bajo voltaje para KDK con tapa abatible en la parte superior de chapa de acero galvanizado sendzimir con 2 abrazaderas para encajar en el carril DIN-35 para la instalación de unidades FLF 3/5 color: crudo	
	51210 - Estante de cables de PVC para carril DIN35 PVC duro de 2 mm Color: gris Longitud: 1850 mm	
	57113 - Separador de pedidos KDK 200x130 de chapa de acero galvanizado Sendzimir para su inserción en la bandeja de canalización 1/3 , 2/3 división	