



## Produktdatenblatt

48953/03 - Abzweigdose für Brandsicherheit-Flachkabel E90 5G16 M20 D:11-15



Brandsicherheit Dosen IP66/IP68 für Brandsicherheit-Flachkabel E90 5G16, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P 4mm<sup>2</sup> (6mm<sup>2</sup>), längsabgehend, Gewinde M20x1.5.

### Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718270017
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	820 g
Farbe	orange

### Technische Daten

Brandlast (KWh)	2,3 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	146x85x77 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	5,74x3,34x3,03 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung



## Produktdatenblatt

48953/03 - Abzweigdose für Brandsicherheit-Flachkabel E90 5G16 M20 D:11-15

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm <sup>2</sup> )	5x4,0 mm <sup>2</sup>
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 11.0 mm - 15.0 mm
Kabeldurchführung (mm)	11-15 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	32(4mm <sup>2</sup> ) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



## Produktdatenblatt

48953/03 - Abzweigdose für Brandsicherheit-Flachkabel E90 5G16 M20 D:11-15

### Produktzubehör

---



**48954 - Halteplatte für Kasten 48953/48955**

Halteblech für Anschlussdose 48953/48955

---



## Produktdatenblatt

48953/03 - Abzweigdose für Brandsicherheit-Flachkabel E90 5G16 M20 D:11-15

### Produktsysteme

---



**FE180 E30/E90 5G16 mm<sup>2</sup>**

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G16 mm<sup>2</sup> zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

