




Produktdatenblatt

52955N - Bodendurchführung niv 271 DAK22 AI KM



Einhängeblech für Ausschnitt 283x283 aus Chromstahl 1.5mm
 mit stufenlosem verstellbarem Rahmen 278x278x30mm
 - aus Aluminium 3mm
 - mit Deckelaufleg gummi 2mm
 Deckel 271x271x25mm aus Aluminium 3mm
 - Belegbar innen 22mm
 - inklusive 2 Kabelmulden
 Höheneinstellung: 0-22mm

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000

Technische Daten

Nennmasse	278
-----------	-----



Produktdatenblatt

52955N - Bodendurchführung niv 271 DAK22 AI KM

Produktzubehör



Produktdatenblatt


52955N - Bodendurchführung niv 271 DAK22 AI KM

Produktsysteme



DAK22 nivellierbar 271x271 quadratisch

Doppelboden-System DAK22 271x271 quadratisch, mit nivellierbarer Belagshöhe



Bodendurchführungen

Diverse Bodendurchführungen für Doppelboden-Systeme DAK.

