



## Scheda tecnica del prodotto

30111GR - Morsettiera DIN32 2,5mm<sup>2</sup> 46x6x41mm grigio



Morsettiera DIN32 2,5mm<sup>2</sup> 46x6x41mm grigia con il miglior contatto possibile, viti e molle in acciaio inox, opzione di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate

### Dati chiave

Eldas numero	158690337
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718200533
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	10,6 g
Colore	grigio

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	46x6x41 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.81x0.24x1.61 inch
Sezione (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale (A)	24 A



## Scheda tecnica del prodotto

30111GR - Morsettiera DIN32 2,5mm<sup>2</sup> 46x6x41mm grigio

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x4.2 mm
<b>Dati di valutazione secondo UL 1059</b>	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	14 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch



## Scheda tecnica del prodotto

30111GR - Morsettiera DIN32 2,5mm<sup>2</sup> 46x6x41mm grigio

### Accessori per i prodotti



**80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm**

incl. cavo di collegamento



**80248 - Spina di prova Ø 2.3mm nera, spina 4mm**

incl. cavo di collegamento



**Bezeichnungskarte\_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm**

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



**Bezeichnungskarte\_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm**

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



**Bezeichnungskarte\_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm**

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



**3651GR - Divisorio DIN32 grigio**

per 30111, 3301, 3302



**3758 - Fermo DIN32 altezza 30mm**

in poliammide grigio



**3749 - Fermo a squadretta DIN32 altezza 28mm**

di anticorodal



**81427 - Coperchio per 4 morsetti giallo**

con stampaggio nero, serie 30128



**81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm**

Sigillare gli occhi



**30421 - Striscia di copertura per morsettiere modulari e a doppio livello 9,5 mm,**

Striscia di copertura per terminali a doppio livello e modulari DIN32/35 9,5 mm , lunghezza 280 mm



## Scheda tecnica del prodotto

30111GR - Morsettiera DIN32 2,5mm<sup>2</sup> 46x6x41mm grigio



### **81506/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>**

Connessioni trasversali isolate a 10 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm<sup>2</sup> con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 59,9x20,8 mm



### **81506/2 - Connessione trasversale a 2 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>**

Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm<sup>2</sup> con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 11,1x20,8 mm



### **81506/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>**

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup> con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 17,2x20,8 mm



### **81506 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (10,6 mm)**

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Versione standard. Dimensioni: 10,6 mm



### **81506/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>**

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm<sup>2</sup> con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 29,4x20,8 mm



### **81506/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>**

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup> con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 23,3x20,8 mm



### **81410L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali**

Capocorda di collegamento ai terminali 4 mm<sup>2</sup>. Dimensioni: 11,1x8 mm



## Scheda tecnica del prodotto

30111GR - Morsettiera DIN32 2,5mm<sup>2</sup> 46x6x41mm grigio

### Sistemi di prodotti

---



**Morsettiera DIN32 2,5 mm<sup>2</sup>-70 mm<sup>2</sup>**

Varie morsettiera DIN32 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>.

